

四川省物价局
四川省财政厅 文件
四川省质量技术监督局

川价费〔2003〕177号

四川省物价局、四川省财政厅
四川省质量技术监督局关于贯彻
国家计委、财政部《关于调整计量检定
收费标准的通知》的通知

各市、州、县物价局，财政局，质监局：

随着市场经济和计量事业的发展，近年来新增了许多计量器具检定项目，同时，由于计量检定技术和设备水平的提高及计量检定成本费用明显增加，现行计量检定收费标准已不能适应当前计量检定工作的需要。为保证计量检定工作的正常开展，促进计量事业的发展，规范计量检定收费行为，根据国家计委、财政部《关

于调整计量检定收费标准的通知》(计价格[2002]1512号)以及国家质检总局《关于调整计量检定收费标准有关问题的通知》(国质检量函[2002]812号)规定,结合我省实际,对我省计量检定收费的具体标准及有关贯彻意见通知如下:

一、我省各级法定计量检定机构,开展计量器具检定业务时,应按本通知规定的计量器具检定收费标准收取检定费(计量器具检定项目及收费标准详见本文附件)。各计量检定机构在具体执行时,可根据当地经济发展的实际情况并兼顾被检单位或个人的实际承受能力,按照分步实施逐步到位的原则,收取检定费。城乡居民户用水表、电能表、燃气表、热能表等计量器具的检定费,由依据该表收费的单位支付,不得向农民、城镇居民收取。

新增计量器具检定项目的收费标准,由计量检定机构按照计量检定收费标准的核定原则,参照本文规定的同类计量器具检定收费标准自行制定,并向省物价、财政和计量行政部门备案后执行。属强制性检定的新增计量器具检定项目的收费标准,必须报经省物价、财政部门核定后方能收费。

校准和测试收费由检定机构和计量器具使用单位双方协商议定。

二、计量检定收费标准的核定原则为:计量检定收费标准按扣除财政拨款后补偿计量检定成本并兼顾缴费者承受能力的原则核定。计量检定成本主要包括:直接用于计量检定的检定用房折旧费及维护费;计量基准、标准装置及附属设备折旧费和维护费;能

源消耗费(包括计量检定环境条件保证费);原材料费;人工工时费;计量基准、标准溯源考核费和管理费。其中,管理费按不超过前6项费用之和的10%计算。

三、经检定的计量器具,无论合格与否,被检定单位均应缴纳检定费。经检定不合格的计量器具,如送检单位委托检定机构进行修理,已收取修理费的,再次检定按原检定费的30%收取检定费。

根据实际需要实施现场检定的,检定机构必须及时安排现场检定。被检定单位应提供满足检定所需要的场所、环境条件、交通运输工具、辅助人员等相关条件,并负担检定人员的差旅费、检定设备运输费、运输保险费及其它有关费用(双方可签定相关协议)。

计量器具使用单位没有不可抗拒原因,而不按法定计量检定机构安排的周期计划送检的,计量检定机构应及时向当地计量行政部门报告,由计量行政部门依法处理。

已列入周期检定计划的计量器具,检定机构拖延当地计量行政部门规定的检定期限,送检单位有权要求及时安排检定,并免缴部分或全部检定费:拖延1—15个工作日免缴30%的检定费;拖延16—25个工作日免缴50%的检定费;拖延25个工作日以上免缴全部检定费;拖延70个工作日以上,按检定收费标准的2倍赔偿送检单位。

需要修理的计量器具,修理时间由双方协商,不受检定期限限

制。

检定机构因不可抗拒原因,未能按期完成检定,经当地计量行政部门审查属实,不受以上有关规定限制,但应及时通知送检单位。

送检单位要求出具检定规程规定以外的检测数据,经检定机构同意,按校准或测试办理,收费标准由检定机构和送检单位双方协商议定。

检定收费中包括检定证书费。丢失检定证书要求补发的,应书面提出申请并经原检定机构核实后可予以补发。由于补发证书中的相关内容和数据等,需要重新查找原始资料,核实、计算检定数据,故要收取手续费,检定费高于150元的,手续费标准为150元,检定费低于150元的,手续费按检定费的标准收取。

送检单位应自收到检定机构通知之日起30日内缴纳检定费,并领取计量器具。逾期不领取者每日按检定收费标准的2%加收保管费;超过60日每日按检定收费标准的4%加收保管费;超过6个月不领取者,按无主物品处理。

仲裁检定收费按不超过计量检定收费标准的2倍收取。

四、计量器具检定过程中,检定机构对计量器具进行不涉及更换零部件的调校,不得收取调校费用,如调校过程中需更换已损坏的零部件的,在征得送检单位的同意后更换,可收取更换零部件的成本费用。

计量检定机构对检定不合格的计量器具,必须出具书面的检

定结果通知书及注明不合格的相关参数及检定数据。在检定机构出具了检定结果通知书,并经送检单位书面委托后,检定机构方可对被检定的计量器具进行修理。修理时更换零部件的收取成本费用,人工费比照市场上相同或相类似的修理人工工时费收费。

如无送检单位的书面委托,检定机构不得对被检不合格的计量器具进行修理,各级质监部门要制定相关措施,逐步达到检、修分离。

五、收费单位应严格按照规定的收费标准执行,不得擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准,也不得将计量检定收费转为计量测试收费变相提高收费。检定必须严格执行计量检定规程,按照规程规定的检定项目和检定周期开展计量检定工作,未经省以上质监部门批准,不得任意改变检定周期。收费单位应加强收费管理,建立健全内部监督制约机制,对收费标准和检定周期要向被检单位或个人以及社会予以公示,自觉接受价格主管部门、财政部门的监督检查。

六、计量器具检定收费(包括到现场检定由被检方负担的费用)属于行政事业性收费,各收费单位应到同级物价部门申领或变更《收费许可证》,并使用财政部门统一印制的行政事业性收费票据。

校准和测试收费以及检定、修理过程中更换零部件的成本费用、修理的人工工时费作为服务性收费进行管理,收费使用税务发票,并依法纳税。

七、本通知下发执行后,省物价、财政部门将根据我省经济发展情况,以及计量检定的实际收费情况,将适时进行调整,逐步达到国家计委、财政部计价格〔2002〕1512号文件中核定的收费水平。

八、本通知自2003年7月10日起执行。原省物价局、财政厅、技监局《关于贯彻国家技术监督局、国家物价局、财政部〈关于印发计量收费标准的通知〉的通知》(川价字非〔1992〕156号)中有关计量检定收费的规定,以及2003年7月10日前我省增补的计量器具检定收费标准同时废止。

附件:四川省计量检定收费标准



四川省物价局



四川省财政厅



四川省质量技术监督局

二〇〇三年七月二日

一、长度计量器具（C）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
C-001-001	量块	五、六等	≤100mm	块	60.00	
		五、六等	100mm<L≤500mm	块	100.00	
		五、六等	500mm<L≤1000mm	块	150.00	
		三、四等	≤100mm	块	120.00	
		三、四等	100mm<L≤500mm	块	200.00	
		三、四等	500mm<L≤1000mm	块	330.00	
		二等	≤100mm	块	210.00	
		二等	100mm<L≤500mm	块	450.00	
		二等	500mm<L≤1000mm	块	540.00	
		一等	≤100mm	块	450.00	
		一等	100mm<L≤500mm	块	810.00	
		一等	500mm<L≤1000mm	块	1,020.00	
C-002-002	激光比长仪(含光栅测量装置)	±0.2 μm	(0~2000)mm	台	3,250.00	
C-003-003	标准玻璃线纹尺	二等	(0~100)mm	支	580.00	
		二等	(0~200)mm	支	650.00	
		一等	(0~200)mm	支	1,170.00	
	标准金属线纹尺 (含光栅尺)	三等	(0~1000)mm	支	330.00	
		二等	(0~1000)mm	支	970.00	100 线以上,每条线加 0.75 元
		一等	(0~1000)mm	支	1,750.00	100 线以上,每条线加 1.5 元
C-004-004	基线尺（只检长度）	±20 mm	(0~24)m	支	1,360.00	
C-005-005	标准钢卷尺	5μm +5L	≤5m	支	270.00	
		5μm +5L	(5~200)m	支	310.00	5m 以上每米加 15 元
	钢卷尺	10μm +5L	≤10m	支	60.00	10m 以上每米加 5 元
C-006-006	样板直尺	0.5~2μm	(75~500)mm	支	130.00	

C-007-007	研磨平尺	0.2μm	200mm	个	190.00	
C-008-008	卡尺		(0~300)mm	支	130.00	
			(0~500)mm	支	190.00	
			(0~1000)mm	支	320.00	
	卡尺		(0~2000)mm	支	390.00	
	光学测齿卡尺			支	65.00	
C-009-009	内径表	5~25μm	(2~450)mm	块	65.00	
C-010-010	杠杆表	2~15μm	(0.8~2)mm	块	65.00	
C-011-011	立式测长仪	±(1μm +L/100)	(0~100)mm	台	360.00	
	卧式测长仪	±(1μm +L/200)	(0~450)mm	台	360.00	
C-012-012	测长机	±(0.5μm +L/100)	(0~1000)mm	台	540.00	
		±(0.5μm +L/100)	(0~2000)mm	台	680.00	
		±(0.5μm +L/100)	(0~3000)mm	台	770.00	
		±(0.5μm +L/100)	(0~6000)mm	台	1,130.00	
一、长度计量器具（C）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
C-013-013	光学计	±0.25μm	0~180mm	台	360.00	
C-014-014	三针	0.1 级	φ:0.118~0.585mm	组	40.00	
C-015-015	万能工具显微镜	±(1mm +L/100)	(200×100)mm	台	540.00	
	大型工具显微镜	±3 mm	(150×50)mm	台	360.00	
	小型工具显微镜	±3mm	(75×50)mm	台	340.00	
C-016-016	光切显微镜			台	200.00	
	干涉显微镜			台	290.00	
	测量显微镜	±(5 mm +L/15)	(0~25)mm	台	310.00	
C-017-017	水平仪检定器	0.05	2mm/m	台	310.00	
	水平仪	0.001mm/m	10mm/m	支	290.00	
C-018-018	投影仪		100mm	台	360.00	
C-019-019	测高仪		≤600mm	台	340.00	
			>600mm	台	680.00	
		0.01	(0~10)mm	台	320.00	
C-020-020	接触式干涉仪	0.05mm, 0.1mm, 0.2mm	(0~150)mm	台	500.00	
	平面等倾干涉仪	0.01mm	(0~300)mm	台	320.00	
	平面等厚干涉仪	0.02mm	(0~200)mm	台	340.00	
C-021-021	平面平晶	一,二级	≤60mm	块	65.00	

	平行平晶	一,二级	60 mm< D ≤100mm	块	90.00	
		一,二级	100 mm < D ≤150mm	块	130.00	
		一,二级	150 mm < D ≤200mm	块	320.00	
		二等	φ:150mm	块	450.00	
		一,二级	一系列	块	80.00	
		一,二级	二系列	块	70.00	
		一,二级	三系列	块	90.00	
		一,二级	四系列	块	90.00	
C-022-022	长平晶	-0.45~-0.15mm	310mm	块	220.00	
		- 0.3~0mm	210mm	块	190.00	
C-023-023	高精度测角仪	1" ~2"	0°~360°	台	1,620.00	
	中精度测角仪	2" ~ 5"	0°~360°	台	680.00	
	低精度测角仪	5" 以下	0°~360°	台	540.00	
C-024-024	光栅分度头	1"	0°~360°	台	450.00	
	光学分度头	<3"	0°~360°	台	380.00	
		3" ≤A≤6"	0°~360°	台	360.00	
		>6"	0°~360°	台	340.00	

一、长度计量器具（C）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
C-025-025	多齿分度台		0°~360°	台	780.00	
C-026-026	圆度仪			台	2,040.00	
C-027-027	光电自准直仪	0.1"	0" ~10"	台	450.00	
	自准直仪	2"	0' ~10'	台	390.00	
C-028-028	光电倾斜仪	2"		台	320.00	
C-029-029	经纬仪	J1、J2	0°~360°	台	650.00	
	经纬仪	J6、J30	0°~360°	台	520.00	
C-030-030	水准仪	DS1		台	310.00	
	水准仪	DS3		台	260.00	
C-031-031	光学象限仪	10"		支	290.00	
C-032-032	多面棱体	0.2"		面	30.00	
C-033-033	表面粗糙度比较样块		(0.025~6.3)mm	套	360.00	
C-034-034	角度块			角	45.00	

C-035-035	渐开线样板(两条曲线)	二等	$r_b:10\sim200\text{mm}$	块	650.00	
C-036-036	齿轮螺旋线样板(两条曲线)	二等	$\beta:0^\circ\sim30^\circ$	块	720.00	
C-037-037	双频激光干涉仪(测长)	$2.5\times10^{-6}\text{L}$	$(0\sim25)\text{m}$	台	1,430.00	
C-038-038	稳频激光器	$\leq 5\times10^{-8}$ 标准	633nm	台	1,820.00	
C-039-039	光纤长度传递标准	$Y_L=0.2(\text{m})+1.5\times10^{-5}\text{L}(\text{m})$ 传递标准	1310nm 窗口	台	1,360.00	
C-040-040	光纤损耗传递标准	$Y_A=0.03\text{dB/dB}$	1310nm 窗口	台	1,360.00	
	光纤损耗传递标准	传递标准	1550nm 窗口	台	1,360.00	
C-041-041	光时域反射计	$Y_L=2\times10^{-5}\text{L}(\text{m})$ 工作计量器具	1310nm 窗口,1310nm 窗口,	台	720.00	
	光时域反射计	$Y_A=0.04\text{dB/dB}$ 工作计量器具	1550nm 窗口	台	720.00	
	光时域反射计	$Y_A=2\text{nm}$		台	720.00	
C-042-042	数控机床(三轴)	0.01 mm	$\leq 2.5\text{m}$	台	3,040.00	
C-043-043	光面环规		$\leq 50\text{m}$	支	100.00	
			$(50\sim200)\text{mm}$	支	120.00	
	圆锥量规			支	150.00	
	光面塞规			支	50.00	
	圆锥塞规			支	100.00	
	螺纹环规			支	120.00	
	螺纹塞规			支	120.00	
	卡规		$<500\text{mm}$	支	20.00	
	卡规		$(500\sim1000)\text{mm}$	支	50.00	
	正弦规			支	100.00	
C-044-044	半径样板			片	5.00	
	螺纹样板			片	5.00	

一、长度计量器具（C）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
C-045-045	单刻线样板	0.03		套	400.00	
	多刻线样板	0.05		块	280.00	
C-046-046	皮革面积机			块	360.00	
	皮革面积计		$(0\sim1.2)\text{m}^2$	台	150.00	

			(0~2)m2	台	300.00	
C-047-047	圆度定标块			块	300.00	
C-048-048	测厚仪			台	200.00	
C-049-049	磁尺	>10μm	(0~300)mm	支	500.00	小于 10 微米加收 200 元
		>10μm	(0~500)mm	支	800.00	小于 10 微米加收 300 元
		>10μm	(0~1000)mm	支	1,500.00	小于 10 微米加收 400 元
C-050-050	齿轮周节检查仪			台	300.00	
	齿轮啮合检查仪			台	500.00	
	齿轮径向跳动检查仪			台	200.00	
	齿轮公法线检查仪			台	200.00	
	万能测齿仪			台	300.00	
	齿轮参数综合检查仪			台	400.00	
C-051-051	光电测距仪	一级	(11~1488)m	台	3,100.00	
				台	1,500.00	
C-052-052	平板仪	±3 mm		台	200.00	
		±5 mm		台	180.00	
		±10 mm		台	150.00	
C-053-053	扭簧测微计	±(0.1~0.5) mm		台	60.00	
	杠杆齿轮测微计	±5 mm		台	60.00	
	测微表			支	60.00	
	扭簧比较仪			台	60.00	
C-054-054	圆度标准块			块	300.00	
C-055-055	容栅尺	>10μm		支	500.00	
		>10μm		支	800.00	
		>10μm		支	1,500.00	
C-056-056	感应同步器			支	800.00	
				支	1,000.00	
				支	1,500.00	
C-057-057	圆柱直角尺		<500mm	支	50.00	
			>500mm	支	80.00	

C-058-058	刀口形直角尺			支	100.00	
C-059-059	电动轮廓仪			台	500.00	
C-060-060	齿轮渐开线检查仪			台	1,000.00	
C-061-061	建筑工程检验器			一套	150.00	
C-062-062	分样筛			个	200.00	
C-063-063	全站仪			台	1,500.00	
一、长度计量器具 (C)						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收 费 标 准(元)	备 注
C-064-064	手持式测距仪			台	600.00	
C-065-065	光电测距仪			台	1,500.00	
C-066-066	外径千分尺		(0~300)mm	支	120.00	
			(300~700)mm	支	160.00	
			(700~1000)mm	支	200.00	
			(1000~1500)mm	支	240.00	
			>150mm	支	200.00	
	公法线千分尺			支	120.00	
	罗纹千分尺		(0~150)mm	支	120.00	
	深度千分尺		(0~150)mm	支	120.00	
	杠杆式千分尺		(0~100)mm	支	120.00	
	扭簧杠杆千分尺		(0~100)mm	支	120.00	
	公法线杠杆千分尺		(0~100)mm	支	120.00	
	内测千分尺		(0~50)mm	支	120.00	
	孔径千分尺		(6~200)mm	支	120.00	
	壁厚千分尺		(0~25)mm	支	120.00	
	板厚千分尺		(0~25)mm	支	120.00	
	带表千分尺		(0~100)mm	支	120.00	
	内径千分尺		≤600mm	支	120.00	
			>600~1400mm	支	140.00	
			>1400~3000mm	支	200.00	
			>3000~5000mm	支	240.00	
C-067-067	百分表		(0~3)mm	支	80.00	
			(0~5)mm	支	80.00	
			(0~10)mm	支	120.00	
			>10mm	支	160.00	
C-068-068	百分表卡规		(0~1000)mm	支	160.00	
C-069-069	千分表		(0~1)mm	支	80.00	
C-070-070	塞尺		(0.02~1)mm	片	5.00	
C-071-071	圆柱直角尺		<500mm	支	50.00	

			≥500mm	支	80.00	
	刀口形直角尺		≤200mm	支	100.00	
	宽座形直角尺		≤200mm	支	50.00	
			>(200~500)mm	支	60.00	
			>(500~1000)mm	支	100.00	
C-072-072	平板	一级、二级	(300×200)mm	块	50.00	
		一级、二级	(300×400)mm	块	80.00	
		一级、二级	(400×400)mm	块	110.00	
		一级、二级	(450×600)mm	块	200.00	
		一级、二级	(500×800)mm	块	300.00	
		一级、二级	(750×1000)mm	块	350.00	
		一级、二级	(1000×1500)mm	块	400.00	
		一级、二级	(1500×2000)mm	块	500.00	
		一级、二级	(2000×3000)mm	块	600.00	
		一级、二级	(3000×5000)mm	块	800.00	

一、长度计量器具（C）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
C-073-073	刀口形直尺	0 级	(0~300)mm	支	50.00	
		一级	(0~300)mm	支	50.00	
		0 级、一级	>300mm	支	50.00	
C-074-074	三棱尺		(0~300)mm	支	120.00	
	四棱尺		(0~300)mm	支	200.00	
C-075-075	钢直尺			支	20.00	
C-076-076	套管尺			米	200.00	
C-077-077	测深钢卷尺			米	10.00	
C-078-078	铁路轨距尺			支	100.00	
C-079-079	水准标尺			米	50.00	
C-080-080	测绳			支	40.00	
C-081-081	角度规		(0~360)度	支	50.00	
C-082-082	航测仪器(内业)	5μm		台	1,000.00	
C-083-083	指示类量具检定仪	传递标准		台	450.00	
	数显类量具检定仪	传递标准		台	490.00	
C-084-084	千分尺平行度检具	工作器		台	150.00	
C-085-085	量具测力仪	传递配套设备	(1~15)N	台	200.00	
C-086-086	球铰式引伸仪	工作器	(0~100)mm	台	350.00	

C-087-087	直角尺检定仪	传递标准	(0~500)mm	台	500.00	
C-088-088	小角度检定仪	传递标准	50mm/m	台	500.00	
C-089-089	焊结检验尺	工作器	(0~100)mm,0°~180°	台	200.00	
C-090-090	水平仪零位检定仪	传递标准	(0~400)mm	台	480.00	
C-091-091	偏摆仪	工作器	500mm,1000mm	台	390.00	
C-092-092	方箱		≤200mm×200mm	个	300.00	
			>200mm×200mm	个	300.00	

二、电磁计量器具 (D)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
D-001-093	工作基准电池	工作基准	1.0186800 ~ 1.0185900V	只	910.00	
	标准电池	一等	1.0186800 ~ 1.0185900V	只	360.00	
		二等	1.018600~1.018670V	只	260.00	
		0.005~0.01 级	1.01855~1.01868V	只	220.00	
		0.02 级	1.01855~1.01868V	只	210.00	
		0.05 级	1.018V	只	120.00	
D-002-094	直流标准电压源	0.0005~0.002 级	0~1000V	台	1,130.00	
		0.001~0.005 级	0~1001V	台	910.00	
D-003-095	工作基准电阻器	工作基准	1Ω	台	860.00	
	直流标准电阻器	一等	10 ⁻³ ~10 ⁵ Ω	只	400.00	
		二等	10 ⁻³ ~10 ⁵ Ω	只	260.00	
		0.0005~0.002 级	10 ⁻³ ~10 ⁵ ohm	只	220.00	
		0.005~0.02 级	10 ⁻³ ~10 ⁵ ohm	只	100.00	
		0.05~0.2 级	10 ⁻³ ~10 ⁵ ohm	只	50.00	
D-004-096	工作基准电容器	工作基准	10,10 ² ,10 ³ pF	只	910.00	
	标准电容器	0.01~0.02 级	1~10 ⁶ pF	只	360.00	
		0.05 级	1~10 ⁶ pF	只	260.00	
		0.10%	0.01pF~1μF	只	260.00	
D-005-097	标准电容箱	0.01~0.02 级	1~10 ⁶ pF	点	65.00	
		0.05 级	1~10 ⁶ pF	点	40.00	
D-006-098	工作基准电感器	工作基准	1mH~1H	只	680.00	

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
D-008-100	电压互感器	0.1~0.2 级	0~35kV	基本 量限	150.00	每加一个量限 加 收 100 元，超 35kV 的检定 加 收 1500 元
		0.5 级以下	0~35kV	基本 量限	100.00	每加一个量限 加收 50 元，超 35kV 的检定 加收 80 元
		0.005~0.001 级	10V~35kV	基本 量限	360.00	每增加一个量 限，加 收 300 元
		0.01~0.05 级	10V~35kV	基本 量限	260.00	每增加一个量 限，加 收 150 元
		0.01~0.05 级	35~110kV	基本 量限	360.00	每增加一个量 限，加 收 200 元
		0.1 级及以下	35~110kV	基本 量限	320.00	每增加一个量 限，加 收 150 元
		0.1~0.05 级	110kV 及以上	基本 量限	450.00	每增加一个量 限，加

						收 300 元
D-009-101	电流互感器	0.001~0.005 级	2kA 以下	基本 量限	260.00	每增加 一个量 限，加 收 120 元
		0.01~0.05 级	2kA 以下	基本 量限	220.00	每增加 一个量 限，加 收 120 元
		0.1~0.5 级	2kA 以下	基本 量限	130.00	每增加 一个量 限，加 收 80 元
		0.001~0.005 级	2~10kA	基本 量限	180.00	每增加 一个量 限，加 收 300 元
		0.01~0.05 级	2~10kA	基本 量限	300.00	每增加 一个量 限，加 收 180 元
		0.1~0.5 级	2~10kA	基本 量限	240.00	每增加 一个量 限，加 收 120 元
		0.001~0.005 级	10kA 及以上	基本 量限	1,560.00	每增加 一个量 限，加 收 1000 元
		0.01~0.05 级	10kA 及以上	基本 量限	1,160.00	每增加 一个量 限，加 收 800 元
		0.1~0.5 级	10kA 及以上	基本 量限	910.00	每增加 一个量 限，加

						收 700 元
D-010-102	标准模拟应变 量标准器	0.015%~0.1%	0~10 ⁵ με	盘	190.00	
D-011-103	交流电阻箱	0.05 级以下	0.01Ω~100kΩ	点	20.00	
D-012-104	直流电阻箱	0.001~0.005 级	10 ⁻² ~10 ⁵ Ω	点	35.00	
		0.01~0.02 级	10 ⁻³ ~10 ⁶ ohm	点	10.00	
		0.05 级	10 ⁻³ ~10 ⁶ ohm	点	5.00	
		0.1~0.2 级	10 ⁻³ ~10 ⁶ ohm	点	5.00	
D-013-105	高阻箱	0.5~5 级	10 ⁵ ~10 ¹¹ Ω	点	15.00	

二、电磁计量器具（D）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
D-014-106	直流分压箱	0.0005 级	电压上限≤1.5kV	台	1,130.00	基本点 为 10 点，超 过 10 点，每 点加收 200 元
		0.001~0.002 级	电压上限≤1.5kV	台	680.00	基本点 为 10 点，超 过 10 点，每 点加收 150 元
		0.005 级	电压上限≤1.5kV	台	450.00	基本点 为 10 点，超 过 10 点，每 点加收 120 元
		0.01~0.02 级	电压上限≤1.5kV	台	360.00	基本点 为 10 点，超

						过 10 点，每 点加收 100 元
		0.05 级	电压上限≤1.5kV	台	300.00	
		0.1 级	电压上限≤1.5kV	台	200.00	
D-015-107	直流电流表(指针 式)	0.1 级	0～50A	基本 量限	220.00	交 直 流 两 用 检 定 加 收 基 本 量 限 50%，每 加 一 个 量 限 加 收 150 元
		0.2 级	0～50A	基本 量限	160.00	交 直 流 两 用 检 定 加 收 基 本 量 限 50%，每 加 一 个 量 限 加 收 120 元
		0.5 级	0～50A	基本 量限	90.00	交 直 流 两 用 检 定 加 收 基 本 量 限 50%，每 加 一 个 量 限 加 收 80 元
		1.0 级及以下	0～50A	基本 量限	50.00	增 加 一 个 量 限 加 收 10 元
D-016-108	直流电压表(指针 式)	0.1 级	0～1000V	基本 量限	220.00	交 直 流 两 用 检 定 加 收

						基本量 限 50%,每 加一个 量限加 收 150 元
		0.2 级	0~1000V	基本 量限	160.00	交直流 两用检 定加收 基本量 限 50%,每 加一个 量限加 收 120 元
		0.5 级	0~1000V	基本 量限	90.00	交直流 两用检 定加收 基本量 限 50%,每 加一个 量限加 收 80 元
		1.0 级及以下	0~1000V	基本 量限	35.00	交直流 两用检 定加收 基本量 限 50%,每 加一个 量限加 收 80 元
D-017-109	直流功率表	0.1 级	0~1000V, 0~10A	基本 量限	260.00	交直流 两用检 定加收 基本量 限 50%,每 加一个 量限加 收 150

						元
		0.2 级	0~1000V, 0~10A	基本量限	190.00	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 120 元
		0.5 级	0~1000V, 0~10A	基本量限	160.00	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 80 元
		1.0 级及以下	0~1000V, 0~10A	基本量限	65.00	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 50 元

二、电磁计量器具（D）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
D-018-110	交流电流表(指针式)	0.1 级	0~20A	基本量限	220.00	每加一个量限加收 150 元
		0.2 级	0~20A	基本量限	160.00	每加一个量限加收 120 元

		0.5 级	0~20A	基本量限	130.00	每加一个量限加收 80 元
		1.0 级及以下	0~20A	基本量限	65.00	每加一个量限加收 10 元
D-019-111	交流电压表(指针式)	0.1 级	0~1000V	基本量限	220.00	每加一个量限加收 150 元
		0.2 级	0~1000V	基本量限	160.00	每加一个量限加收 120 元
		0.5 级	0~1000V	基本量限	130.00	每加一个量限加收 80 元
		1.0 级及以下	0~1000V	基本量限	80.00	每加一个量限加收 10 元
D-020-112	交流功率表(指针式)	0.1 级	0~1000V, 0~20A	基本量限	260.00	每加一个量限加收 150 元
		0.2 级	0~1000V, 0~20A	基本量限	190.00	每加一个量限加收 120 元
		0.5 级	0~1000V, 0~20A	基本量限	130.00	每加一个量限加收 80 元
		1.0 级及以下	0~1000V, 0~20A	台	65.00	每加一个量限加收 10 元
D-021-113	欧姆表	0.01~0.1 级	100W~1MW	台	130.00	
D-022-114	磁通表(数字式)	2×10^{-3}	1~20mWb	只	450.00	
		5×10^{-3}	1~10mWb	只	340.00	
		1.0 级及以下		只	240.00	

	磁通表（指针式）	1.0 级以下	1~10mWb	只	190.00	
D-023-115	工频单相相位表（指针式）	0.5 级	50Hz	基本量限	220.00	每加一个量限加收 120 元
	工频单相相位表	1.0~1.5 级	50Hz	基本量限	160.00	每加一个量限加收 100 元
		2.0~5.0 级	50Hz 110/220V; 5/10A	基本量限	130.00	每加一个量限加收 80 元
D-024-116	功率因数表（指针式）	0.5~1.0 级	50Hz 、 单 相 110/220V;5/10A	基本量限	290.00	每加一个量限加收 150 元
D-025-117	数字电流表	0.01 级以下	0.1mA~2A	台	360.00	
D-026-118	数字功率表	0.02%~0.05%	电 流 :0.25 ~ 10A 电 压:15~600V	台	910.00	
D-027-119	数字欧姆表	0.05 级	1W~10MW	台	360.00	
D-028-120	数字高压表	0.2~1.0 级	100kV	台	1,500.00	
D-029-121	高压静电电压表	0.2~1.0 级	100kV	台	1,500.00	
D-030-122	直流数字电压表	0.0005 级	0~1000V	台	1,130.00	
		0.001~0.002 级	0~1000V	台	680.00	
		0.005 级	0~1000V	台	540.00	
		0.01~0.05 级	0~1000V	台	400.00	
		0.1 级及以下	0~1000V	台	65.00	
D-031-123	三相标准电能表	0.02 级, 0.05 级	3×380V 3×5A	点	65.00	基本价 500 元
		0.1~0.2 级	3×3800V 3×5A	点	45.00	基本价 350 元
二、电磁计量器具（D）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
D-032-124	单相标准电能表	0.1~0.2 级	220V 100V (1~5)A	点	45.00	基本价 350 元
		0.05 级	220V 100V (1~5)A	点	65.00	基本价 500 元
		0.005 级, 0.01 级	220V 100V (1~5)A	点	160.00	基本价

						1250 元
D-033-125	感应分压器	$2 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-3}$	(10~600)V	盘	520.00	
D-034-126	交直流分压器	0.2~3 级	600V~200kV	台	1,360.00	
D-035-127	绝缘电阻表检定仪	0.5%~5%	2GΩ 以下	台	360.00	测量电压 5kV 以下
	兆欧表检定装置	0.5%~5%	(0~10 ¹²)ohm	台	800.00	
D-036-128	接地电阻测量仪	1.0~3.0 级	(0.01~1000)W	台	320.00	测量电流 5A 以下
D-037-129	动态应变仪	0.2%~1%	(0~105)με	通道	450.00	
	静态应变仪	0	(0~105)με	台	540.00	不含转换箱
D-038-130	互感器校验仪	1.0 级,2.0 级	150V 、 100V 、 100√3V、5A、1A	台	500.00	
D-039-131	数字式三用表校准仪	0.001	DC:0~1000V AC: 0~1000V	台	540.00	
D-040-132	数字式电容耦合测试仪	1%	(0~19.99)nF	台	360.00	
D-041-133	线路故障测试仪	0.10%	(0~1) MΩ	台	320.00	
D-042-134	单相电能表检定装置	0.05~0.1 级	220V (0~100)A	台	1,130.00	
		0.2~0.3 级	220V (0~100)A	台	910.00	
D-043-135	三相电能表检定装置	0.05~0.1 级	100 V, 220 V, 380V, (0~50)A	台	3,180.00	
		0.2~0.3 级	100 V, 220 V, 380V, (0~50)A	台	2,500.00	
D-044-136	便携式单相电能表检定装置	0.1~0.3 级	220V (0~100)A	台	780.00	
D-045-137	便携式三相电能表检定装置	0.1~0.3 级	100 V, 220 V, 380V, (0~50)A	台	2,730.00	
D-046-138	互感器校验仪检定装置	±1%		台	970.00	
		±2%		台	680.00	
D-047-139	电表检定装置 XF-1 型	0.03~0.05 级	(0~600)V (0~30)A	台	3,640.00	
D-048-140	磁通量具	2×10^{-4}		只	910.00	
		5×10^{-4}		只	450.00	
		$(1 \sim 5) \times 10^{-3}$	(1000~10000)mH	只	360.00	
D-049-141	螺线管	$(2 \sim 5) \times 10^{-3}$	(10 ⁵ /4π)A/m 以下	常数	360.00	
D-050-142	直流比较仪电位差计	0.0001 级	0~2.111111V	台	1,130.00	

D-051-143	直流电位差计	0.001~0.002 级	0~2.111111V	台	910.00	
		0.005 级	0~2.111111V	台	450.00	
		0.01~0.02 级	0~2.111111V	台	360.00	
		0.05 级	0~2.111111V	台	320.00	
		0.1 级及以下	0~2.111111V	台	320.00	
二、电磁计量器具（D）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
D-052-144	工作测量线圈	1×10 ⁻³	1000cm ² 以上	常数	630.00	
	标准测量线圈	（2~5）×10 ⁻³	1000cm ² 以下	常数	360.00	
D-053-145	特斯拉计（指针式）	1.0 级以上	(0.05~2)T	台	450.00	
		1.0 级及以下	(0.05~2)T	台	320.00	
D-053-145	数字特斯拉计	0.5 级及以下	(0.05~2)T	台	360.00	
		0.5 级以上	(0.05~2)T	台	680.00	
D-054-146	标准互感线圈	0.05~0.1 级	1000 μ H 以上	只	320.00	
		0.2~1.0 级	(1~10000) μ H	只	130.00	
D-055-147	直流比较仪电桥	0.0001 级	(10 ⁻⁵ ~10 ⁶)Ω	台	1,130.00	
D-056-148	直流电桥	0.01~0.02 级	(10 ⁻⁵ ~10 ⁶)Ω	台	450.00	直流双桥加收50%
		0.05 级	(10 ⁻⁵ ~10 ⁶)Ω	台	360.00	直流双桥加收50%
		0.1~0.2 级	(10 ⁻⁵ ~10 ⁶)Ω	台	260.00	直流双桥加收50%
		0.5 级	(10 ⁻⁵ ~10 ⁶)Ω	台	180.00	直流双桥加收50%
		1.0~2.0 级	(10 ⁻⁵ ~10 ⁶)Ω	台	120.00	直流双桥加收50%
D-057-149	数字阻抗电桥	0.02%	f=1kHz	台	1,130.00	
		0.05%	f=1kHz	台	680.00	

D-058-150	交流电容电桥	0.01~0.05 级		台	1,360.00	
		0.02~0.05 级	1 μ H~99999H	台	1,360.00	
D-059-151	高压电桥	D:0.1%		台	2,730.00	
		D:1%		台	1,090.00	
		D:10%		台	680.00	
D-060-152	高压电容电桥	X : 0.005 级 D: 0.5 级	X:0.1~1000 D:-0.1~0.1	台	1,720.00	
D-061-153	硬磁铁氧体标样	1.5%~2.5%	$H_{cj} \leq 400 \text{ kA/m}$	件	220.00	
D-062-154	硅钢片标准样品	0.5%~1%	$P_{1.0} \sim P_{1.7}, B_{10} \sim B_{100}$	套	310.00	
D-063-155	坡莫合金标准样品	2%~5%	H: 0.0796~1600A/m	件	220.00	
D-064-156	纯铁棒矫顽力测定	$\pm 2\%$	$H_C: 20 \sim 100 \text{ A/m}$	件	150.00	
D-065-157	弱磁钢标准样品	2%~3%	$\mu_r: 4.0 \sim 1.004$	件	220.00	
D-066-158	纯铁环形样品	2%~5%	H: 5000A/m	件	150.00	
D-067-159	硬磁标样	1%~2%	H: 40~1200kA/m	件	310.00	
D-068-160	软磁交流样品	1%~3%	40Hz~25kHz	件	310.00	

二、电磁计量器具 (D)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
D-069-161	单片硅钢标准样品	1%~2%	$P_{1.0} \sim P_{1.7}, B_{10} \sim B_{100}$	件	190.00	
D-070-162	双级带升流器的电流互感器	0.005 级	(0~35)kA	基本量限	240.00	每增加一个量程增加 200 元
		0.01~0.02 级	(0~35)kA	基本量限	240.00	每增加一个量程增加 200 元
		0.05 级	(0~35)kA	基本量限	180.00	每增加一个量程增加 100 元
D-071-163	双级带升流器的电压互感器	0.005 级	(0~35)kV	基本量限	300.00	每增加一个量程增加

						300 元
		0.01~0.02 级	(0~35)kV	基本量限	240.00	每增加一个量程增加 100 元
		0.05 级	(0~35)kV	基本量限	180.00	每增加一个量程增加 100 元
D-072-164	磁强计	10		只	150.00	
D-073-165	交流电容电桥	0.1 级以下		台	600.00	
D-074-166	高电压静电电压表	1.5~5.0 级	(1.5~30)kV	台	200.00	增加一个量限加收 50 %
D-075-167	弹簧锤试验	0.05Nm	0.22Nm	台	100.00	
D-076-168	耐热和阻燃试验	±15℃	(25~1000) °C	台	500.00	
D-077-169	LC 表			台	250.00	
D-078-170	数字电容表			台	150.00	
D-079-171	工频频率表	0.2 级	45Hz~65Hz	基本量限	100.00	增加一个量限加收 30 元
		0.5~1.0 级	45Hz~65Hz	基本量限	80.00	增加一个量限加收 25 元
		1.5 级及以下	45Hz~65Hz	基本量限	60.00	增加一个量限加收 15 元
D-080-172	万用表	0.05~0.5 级		基本量限	50.00	增加一个量限加收 20 元
		1.0~1.5 级		基本量限	20.00	增加一个量限加收 8

						元
		2.5～5.0 级		基本量限	15.00	增加一个量限加收 5 元
D-081-173	三用表校验仪	0.2～0.5 级		台	480.00	增加电阻量限加收 50 %
D-082-174	单相电能表	2.0 级	220V/1～80A	只	20.00	每增加一个费率加收 50%
		0.5 级～1 级	220V/1～80A	只	25.00	每增加一个费率加收 50%

二、电磁计量器具（D）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收 费 标 准(元)	备 注
D-083-175	三相三线电能表	0.5 级	3×380V/5A	只	50.00	每增加一个费率加收 50%
		1.0 级	3×220, 380V/80A	只	35.00	每增加一个费率加收 50%
		2.0 级	3×220, 380V/80A	只	30.00	每增加一个费率加收 50%
	三相四线电能表	0.5 级	3×220, 380V/5A	只	50.00	每增加一个费率加收 50%
		1.0 级	3×220, 380V/80A	只	35.00	每增加一个费率加收 50%

		2.0 级	3×220, 380V/80A	只	30.00	每增加一个费率加收50%
D-084-176	兆欧表			台	60.00	
D-085-177	绝缘电阻测量仪		(0~10 ¹²)ohm	台	500.00	
			(0~10 ¹⁰)ohm	台	400.00	
D-086-178	直流磁电系检流计	0.2 级~0.5 级		台	100.00	
D-087-179	变压比电桥			台	350.00	
D-088-180	阻抗检测仪			台	150.00	
三、光学计量器具 (G)						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
G-001-181	分布温度标准灯	≤15K、一级	1000W 以下	支	400.00	
		≤17K、二级	1000W 以下	支	360.00	
		≤20K、三级	1001W 以下	支	320.00	
G-002-182	光强度标准灯	1.2%、一级	1000W 以下	支	540.00	
		1.8%、二级	1000W 以下	支	450.00	
		2.5%、三级	1000W 以下	支	320.00	
G-003-183	总光通量标准白炽灯	1.2%、一级	1000W 以下	支	590.00	
		2%、二级	1000W 以下	支	540.00	
		2.8%、三级	1000W 以下	支	320.00	
G-004-184	总光通量标准荧光灯	≤3%、一级	1000W 以下	支	400.00	
		≤3.8%、二级	1000W 以下	支	360.00	
G-005-185	总光通量标准荧光高压汞灯	≤4%、一级	1000W 以下	支	430.00	
		≤4.8%、二级	1000W 以下	支	550.00	
G-006-186	光谱辐射亮度标准灯	1.1%~3.8% k=1、一级	250~2500nm 共三波段	波段	910.00	
		二级	250~2500nm 共三波段	波段	680.00	
G-007-187	光谱辐射照度标准灯	1.2%~3.9% k=1、一级	250~2500nm 共三波段	波段	910.00	
		二级	250~2500nm 共三波段	波段	680.00	
G-008-188	微弱光照度计	一级	250~2500nm	支	450.00	

G-009-189	球形光度计	1%、一级	0.5～5.0m	台	680.00	
G-010-190	光探测器	2%	380～780nm	台	450.00	
G-011-191	标准照度计	1.50%	0.1～3000lx	挡	360.00	
		1.50%	3000～20000lx	挡	380.00	
	照度计	4%、一级	0.1～3000lx	挡	320.00	
		4%、一级	3000～20000lx	挡	330.00	
		8%、二级	2～3000lx	挡	290.00	
G-012-192	标准亮度计	2.50%	0.1～3000cd/m2	点	360.00	
	亮度计	5%、一级	0.1～3000cd/m2	点	350.00	
		10%、二级	0.1～3000cd/m2	点	320.00	
G-013-193	色温表	20K	2856K , 2788K , 2353K	挡	260.00	
G-014-194	标准色板	0.8 (k=1)	380～780nm	片	260.00	
G-015-195	色差计	3.0 (k=1)	380～780nm	台	680.00	
G-016-196	白度计	2.5 (k=1)、一级	380～780nm	台	450.00	
		二级	380～780nm	台	380.00	
		三级	380～780nm	台	320.00	
G-017-197	测色光谱光度计	1% (k=1)、一级	380～780nm	台	810.00	
G-018-198	标准滤色片	0.8	380～780nm	片	290.00	
三、光学计量器具（G）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收 费 标 准(元)	备 注
G-020-199	激光能量计	3% (k=2)	大能量	挡	450.00	
		3% (k=2)	中小能量	挡	360.00	
G-020-200	激光小功率计	2% (k=2)	0.1～100mW	挡	310.00	
	激光中功率计	2% (k=2)	0.1～150W	挡	360.00	
	激光大功率计	5% (k=2)	100～10000W	台	1,360.00	
	绝对型,标准型激光功率计	2% (k=2.5)	0.1mW～150W	挡	450.00	
G-021-201	医用激光源	5% (k=2)	0.1mW～150W	台	360.00	
G-022-202	黑白标准密度片		0～4D	片	360.00	
G-023-203	荧光亮度检测仪		0 ～ 500lx 0 ～ 28mW/cm2	台	720.00	
G-024-204	干涉滤光片	0.2nm、一级	可见光区	片	310.00	
	杂散光滤光片	0.01×(1-lgt)	200～700nm	片	260.00	
G-025-205	焦度计	0.02D, 0.06D	-25～+25D	台	400.00	

G-026-206	客观式模拟眼	0.07D	-20~+20D	套	430.00	
	主观式模拟眼	0.04D	-15~+15D	套	400.00	
G-027-207	阿贝折射仪	5×10^{-4} 测折射率 nD	1.3~1.7	台	360.00	
G-028-208	阿贝折射仪标准块	5×10^{-5}	1.47~1.70	套	540.00	
G-029-209	角膜接触镜专用标准器	0.04D	-20~+20D	套	500.00	
G-030-210	角膜接触镜	0.04D	-20~+20D	片	260.00	
G-031-211	V 棱镜折射仪	5×10^{-5}	1.3~1.95	台	680.00	
G-032-212	瞳距测量仪	0.5mm	30cm	台	260.00	
G-033-213	验光机	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) \text{ D}$	-20~+20D	台	450.00	
	主观式电脑验光机	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) \text{ D}$	-15~+15D	台	320.00	
G-034-214	验光镜片箱	0.04D	-20~+20D	片	5.00	
	太阳镜及各类镜片（含透过率）	0.03D(1%)	-25 ~ +25D 280 ~ 780nm	片	190.00	
	标准镜片	0.02~0.03D	-25~+25D	套	400.00	
G-035-215	光功率计(通信用)	2%	1mW~10nW	台	450.00	双波长 :940元
G-036-216	光衰减器(通信用)	0.3%~1%	0~50dB	台	450.00	双波长 :940元
G-037-217	稳定光源(通信用)	2%	800~1600nm	台	770.00	双波长:1580元
			功率: 0~-50dBm	台	770.00	双波长:1580元
G-038-218	光回波损耗测试仪	$\pm 0.5 \text{ dB}$	5~70dB	台	450.00	双波长:1050元
G-039-219	光时域反射计(OTDR)	位置点: 0.2m	距离:0.5~300km	台	1,360.00	双波长:2620元
		衰减刻度: 0.02dB/dB	衰减: 40dB	台	1,360.00	双波长:2620元
G-040-220	光谱分析仪	0.001nm, 0.05dB	600~1750nm,<10dBm	台	1,450.00	
G-041-221	WDM 测试仪	0.001nm, 0.05 dB	600~1750nm,<10dBm	台	1,360.00	
G-042-222	光波长计	1×10^{-6}	600~1600nm	台	1,130.00	

G-043-223	可调谐半导体激光器	0.001nm, 0.05 dB	600~1750nm,<10dBm	台	1,360.00	
-----------	-----------	------------------	-------------------	---	----------	--

三、光学计量器具（G）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
G-044-224	镜向光泽度计	1 光泽单位	0~150 光泽单位	台	290.00	
	镜向光泽度板	0.8 光泽单位	0~150 光泽单位	块	290.00	
G-045-225	光电功率计			台	260.00	
G-046-226	汽车前照灯检测仪	15%	8000~30000cd	台	910.00	
G-047-227	汽车前照灯检测仪校准器	6%	8000~50000cd	台	1,590.00	
G-048-228	标准黑体	±0.5 %	500~1000K	台	1,300.00	
		0.01（k=2）	25~80℃	台	1,130.00	
G-049-229	微弱光标准			支	300.00	
G-050-230	二氧化碳激光功率计			台	400.00	
G-051-231	罗维朋比较测色仪			台	250.00	
G-052-232	光密度计			台	250.00	
G-053-233	紫外辐射计		365nm	台	450.00	
			265nm	台	500.00	
G-054-234	彩色分析仪		白场 x、y、Y	台	600.00	
			红场、绿场、兰场	场 / 台	300.00	
G-055-235	紫外辐射照度		>5mW/cm ²	台	500.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-001-236	砝码	E ₁ 等	1~500mg	个	320.00	
		E ₁ 等	1~500g	个	910.00	
		E ₁ 等	1~20kg	个	1,820.00	
		E ₂ 等	0.05~500mg	个	160.00	
		E ₂ 等	1~500g	个	220.00	

		E ₂ 等	1~20kg	个	320.00	
		F ₁ 等	1~500mg	个	90.00	
		F ₁ 等	1~500g	个	130.00	
		F ₁ 等	1~20kg	个	190.00	
		F ₂ 等	1~500mg	个	65.00	
		F ₂ 等	1~500g	个	90.00	
		F ₂ 等	1~20kg	个	160.00	
		F ₂ 等	50~500kg	个	1,130.00	
		M ₁ 等	1~500mg	个	40.00	
		M ₁ 等	1~500g	个	55.00	
		M ₁ 等	1~20kg	个	70.00	
		M ₁ 等	50~100kg	个	320.00	
		M ₁ 等	200~500kg	个	360.00	
		M ₁ 等	1000kg	个	540.00	
		M ₁ 等	2000kg	个	840.00	
		M ₁ 等	3000kg	个	1,130.00	
		M ₂ 等	<1kg	个	35.00	
		M ₂ 等	≥1kg	个	40.00	
		M ₃ 等	<1kg	个	30.00	
		M ₃ 等	≥1kg	个	35.00	
L-002-237	机械天平	1~3 级	2~20g	台	190.00	
		1~3 级	100~200g	台	290.00	
		1~3 级	1~5kg	台	320.00	
		1~3 级	10~50kg	台	330.00	
		4~6 级	100~200kg	台	190.00	
		4~6 级	100g~5kg	台	220.00	
四、力学计量器具（L）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
L-002-237	机械天平	4~6 级	10~50kg	台	260.00	
		4~6 级	500kg	台	450.00	

		4~6 级	1000~2000kg	台	910.00	
		4~6 级	3000~5000kg	台	2,270.00	
		7~10 级	100~200kg	台	160.00	
		7~10 级	1~5kg	台	160.00	
		7~10 级	10~50kg	台	190.00	
		7~10 级	1000kg 以下	台	400.00	
		7~10 级	1000~2000kg	台	680.00	
		7~10 级	3000~5000kg	台	1,590.00	
L-003-238	电子天平	 I	2~500g , 1~20kg	台	540.00	
		 II	100~500g , 1~20kg	台	450.00	
		 III	100~500g , 1~20kg	台	320.00	
		 II	100~200kg	台	1,040.00	
		 II	>1000kg	台	1,590.00	
L-004-239	扭力天平	 II	1kg 以下	台	90.00	
	架盘天平	 III	100g~10kg	台	40.00	
	比重天平	 II	100g 以下	台	35.00	
	生物天平	 III	20kg 以下	台	35.00	
L-005-240	非自动衡器	 II	≤60kg	台	450.00	
		 II	(60 ~ 1000)kg (含 1000kg)	台	1,360.00	
		 II	(1000 ~ 3000)kg (含 3000kg)	台	2,270.00	
		 II	≥3000kg	台	3,640.00	
			≤60kg	台	260.00	

		III					
		III		(60 ~ 1000)kg (含 1000kg)	台	360.00	
		III		(1000 ~ 3000)kg (含 3000kg)	台	910.00	
		III		>3000kg	台	1,820.00	
		III		≤60kg	台	130.00	
		III		(60 ~ 1000)kg (含 1000kg)	台	260.00	
		III		(1000 ~ 3000)kg (含 3000kg)	台	450.00	
		III		≥2999kg	台	910.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
L-005-240	非自动衡器	杆秤	>100kg	只	8.00	
		电子(条码)计价秤	≤3kg	台	60.00	
		电子(条码)计价秤	(3~15)kg (含 15kg)	台	90.00	
		电子(条码)计价秤	15kg~30kg	台	120.00	
		电子台秤	60kg	台	120.00	
			100kg	台	140.00	
			150kg	台	160.00	
			300kg	台	180.00	
		台秤	50kg~100kg	台	35.00	
			500kg	台	70.00	
			1000kg	台	100.00	
		案秤	≤20kg	台	12.00	
		弹簧度盘秤	8kg	台	12.00	
L-006-241	非连续累计自动衡器	0.2 , 0.5	≤1000 t/h	台	2,270.00	
		0.2 , 0.5	>1000 t/h	台	2,730.00	

L-007-242	电子皮带秤	0.5,1.0,2.0	≤1000 t/h	台	1,820.00	
		0.5,1.0,2.0	1000~6000t/h	台	2,730.00	
		0.5,1.0,2.0	>6000 t/h	台	3,640.00	
L-008-243	重力式装料秤	X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以下	台	1,820.00	
		X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以上	台	2,730.00	
L-009-244	自动检重秤	X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以下	台	1,820.00	
		X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以上	台	2,730.00	
L-010-245	金属量器	5×10^{-5}	1~10L	只	680.00	
		5×10^{-5}	20L	只	1,130.00	
		5×10^{-5}	25~50L	只	1,360.00	
		5×10^{-5}	100L	只	1,590.00	
		5×10^{-5}	200L	只	2,040.00	
		5×10^{-5}	500L	只	4,550.00	
		5×10^{-5}	1000L	只	5,910.00	
		5×10^{-5}	2000L	只	5,910.00	
		2.5×10^{-4}	1~10L	只	360.00	
		2.5×10^{-4}	20L	只	680.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-010-245	金属量器	2.5×10^{-4}	200~500L	只	1,750.00	
		2.5×10^{-4}	1000L	只	2,040.00	
		2.5×10^{-4}	2000L	只	3,640.00	
		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$	1~20L	只	390.00	
		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$	50~500L	只	910.00	
		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$	1000L	只	1,300.00	
		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$	2000L	只	1,820.00	
L-011-246	标准玻璃量器	一等	<100mL	支	310.00	
		一等	100~250mL	支	590.00	
		一等	500~1000mL	支	590.00	

		二等	<100mL	支	190.00	
		二等	100~250mL	支	260.00	
		二等	500~10000mL	支	360.00	
		三等	≤100mL	点	60.00	
		三等	>100mL	点	80.00	
L-012-247	立式金属计量罐	0.1%~0.2%	10~100000m ³	座	910.00	基价基础上,每1 m ³ 加收2元
L-013-248	外浮顶式金属计量罐	0.1%~0.2%	>50m ³	座	1,270.00	基价基础上,每1 m ³ 加收4元
L-014-249	内浮顶式金属计量罐	0.1%~0.2%	>50m ³	座	1,270.00	基价基础上,每1 m ³ 加收4元
L-015-250	卧式金属计量罐	0.40%	10~200m ³	座	650.00	基价基础上,每1 m ³ 加收2元
L-016-251	球形罐	0.30%	10~1000m ³	座	1,130.00	基价基础上,每1 m ³ 加收2元
L-017-252	汽车计量罐车	0.25%	1~10m ³	辆	810.00	基价基础上,每1 m ³ 加收100元
L-018-253	动态轨道衡	0.2, 0.5	18~100t	台	6,590.00	首检20400元
L-019-254	静态轨道衡(T6车检)	$\pm 5 \times 10^{-4}$	18~100t	台	1,820.00	
L-020-255	静态轨道衡(T6F车检)	$\pm 5 \times 10^{-4}$	18~100t	台	3,570.00	
L-021-256	动态检衡车列(T6D)	$\pm 3 \times 10^{-4}$	20~80t	台	18,200.00	
L-022-257	砝码检衡车(T6)	$\pm 1.5 \times 10^{-4}$	40t	辆	3,310.00	
L-023-258	砝码检衡车(T6F)	$\pm 1.5 \times 10^{-4}$	0.5~84t	辆	5,910.00	

L-024-259	铁路计量罐车	0.50%	50~120 m ³	辆	1,590.00	
L-025-260	船舶计量舱	0.3%~0.5%	载重量<5000t	元 / 舱	1,590.00	基价基础上,每1 m ³ 加收12元
		0.3%~0.5%	载重量>5000t	元 / 舱	1,590.00	基价基础上,每1 m ³ 加收10元

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-028-261	燃油加油机	0.30%	1~999.99L	枪	350.00	
L-028-262	水分接收器	1%	5mL	支	130.00	
L-028-263	定量可调移器	1%~8%	5~5000mL	支	320.00	
L-029-264	微量进样器	2%	0.005~0.1mL	支	190.00	
L-030-265	密度计	一等	0.65~200g/cm ³	点	55.00	
		二等	0.65~200g/ cm ³	点	40.00	
		工作用	0.65~200g/ cm ³	点	30.00	
		实验室用	0.65~200g/ cm ³	点	55.00	
L-031-266	石油密度计	二等	0.65~1.10g/ cm ³	点	40.00	
		工作用	0.65~1.10g/ cm ³	点	30.00	
L-032-267	海水密度计	一等	1.00~1.04 相对密度	点	55.00	
		工作用	1.00~1.04 相对密度	点	30.00	
L-033-268	振动管液体密度计	工作用	0.7~1.2g/cm3	台	4,550.00	
L-034-269	酒精计	副基准	0~100%	点	45.00	
		一等	0~100%	点	55.00	
		二等	0~100%	点	40.00	

		实验室用	0~100%	点	45.00	
		工作用	0~100%	点	30.00	
L-035-270	乳汁计	工作用	15~40 度	点	30.00	
L-036-271	糖量计	一等	0~80%	点	40.00	
		工作	0~80%	点	30.00	
L-037-272	土壤计	甲种、实验室用	-5~+50 度	点	45.00	
		乙种、实验室用	995~1030 相对密度	点	45.00	
L-038-273	婆美计	工作用	0~70 度	点	30.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
L-039-274	标准洛氏、表面洛氏、布氏、维氏、显微、肖氏硬度块	标准	HRC、HRA、HRB，HBS(W) 25~650，	块	130.00	
		标准	HV ₅ 、HV ₁₀ 、HV ₃₀ 、HV ₁₀₀ HV _{0.05} ~HV ₁ ，	块	130.00	
		标准	(30±4) HSD、(60±4) HSD、(95±4)HSD	块	130.00	
L-040-275	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏显微、塑料球压痕硬度计	标准、工作		台	450.00	
L-041-276	标准里氏硬度块	标准	HLD; HLG	块	130.00	
L-042-277	塑料球压痕硬度块	标准	H _{36.5}	块	130.00	
L-043-278	肖氏硬度计 里氏硬度计	标准、工作		台	260.00	
	橡胶硬度计 便携式硬度计			台	260.00	
L-044-279	标准测力机	1×10 ⁻⁴ ，3×10 ⁻⁴ 0.01 级，0.03 级	300N	台	910.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.01 级	1000N	台	1,130.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.01 级	6000N、10kN	台	1,360.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.03 级	60kN	台	1,360.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	60kN	台	1,130.00	

		1×10 ⁻⁴ 、 0.03 级	300kN	台	1,820.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	300kN	台	1,590.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.03 级	1000kN	台	2,270.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	1000kN	台	1,780.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	2000kN	台	2,730.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.1 级	2000kN	台	2,730.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	5000kN	台	3,640.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.1 级	5000kN	台	3,640.00	
L-045-280	标准测力仪	3×10 ⁻³ 、 0.3 级	(100～6000)N	台	390.00	
		3×10 ⁻³ 、 0.3 级	(30～300)kN	台	520.00	
		3×10 ⁻³ 、 0.3 级	(100～1000)kN	台	590.00	
		3×10 ⁻³ 、 0.3 级	(200～2000)kN	台	680.00	
		3×10 ⁻³ 、 0.3 级	(300～3000)kN	台	1,130.00	
		3×10 ⁻³ 、 0.3 级	(500～5000)kN	台	1,130.00	
L-046-281	负荷传感器	1×10 ⁻⁴ 、 0.01 级	6kN 以内	台	680.00	
		1×10 ⁻⁴ 、 0.01 级	(50～1000)kN	台	910.00	
		0.03%	(2～20)MN	台	3,180.00	
		0.03%	6kN 以内	台	540.00	
		0.03%	50N～1000kN	台	770.00	
四、力学计量器具（L）						
	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
序号						
L-047-282	工作测力计	1,2,3,4,5	300N 以下	台	320.00	
		1,2,3,4,5	300N 以上	台	450.00	
L-048-283	叠加式标准测力机	3×10 ⁻⁴ 、 0.03 级	300kN	台	2,270.00	
		5×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	300kN	台	2,040.00	
		3×10 ⁻⁴ 、 0.03 级	600kN	台	2,730.00	
		5×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	600kN	台	2,500.00	
		3×10 ⁻⁴ 、 0.03 级	1000kN	台	3,180.00	
		5×10 ⁻⁴ 、 0.05 级	1000kN	台	2,730.00	
L-049-284	中小力试验机	0.5	10～2500N	盘	410.00	每增加 一盘加 收 200 元

		1,2	10~2500N	盘	360.00	
L-050-285	拉力、压力和万能材料试验机	0.5,1,2	2.5~500kN	盘	450.00	每增加 一盘加 收 300 元
		0.5,1,2	10~600kN	盘	540.00	
		0.5,1,2	100~1000kN	盘	720.00	每增加 一盘加 收 400 元
		0.5,1,2	200~2000kN	盘	910.00	
		0.5,1,2	300~3000kN	盘	1,180.00	
		0.5,1,2	500~5000kN	盘	1,910.00	
		0.5,1,2	1~10MN	盘	2,080.00	
L-051-286	扭矩计（标准）	0.003	5000N×m 以下	台	540.00	
	扭矩计	0.5%~5%	10N×m 以下	台	360.00	
L-052-287	转矩转速测量装置	0.1,0.2,0.5,1.0	1~5000N×m	台	910.00	
L-053-288	扭矩扳子、改锥		600N×m 以下单向	把	260.00	
			600N×m 以下双向	把	360.00	
	扭矩扳子		600N×m 以上(含)单向	把	360.00	
			600N×m 以上(含)双向	把	500.00	
L-054-289	扭矩扳子检定装置	0.3,0.5,1,2	2000N×m 以下	台	680.00	
L-055-290	扭转试验机	0.5%,1.0%,1.5%	50~5000N×m	台	680.00	每增加 一量程 加 收 300 元
L-056-291	测功机		2000N×m 以下	台	680.00	
L-057-292	动态力传感器、冲击仪		10kN 以下	台	680.00	
L-058-293	电子频闪式转速表	0.01~0.2 级		台	520.00	
		0.5~1.0 级		台	320.00	
	电子计数式转速表	0.01~0.2 级		台	520.00	
		0.5~1 级		台	320.00	
	磁电式转速表	0.5 级		台	450.00	
	定时式转速表	0.25、0.5 级		块	320.00	
四、力学计量器具（L）						

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
L-058-293	机械式转速表	0.5		台	80.00	
L-058-293		1~2 级		台	60.00	
L-059-294	转速表检定装置			台	970.00	
	标准转速发生装置			台	600.00	
L-060-295	各类振动台			台	910.00	
L-061-296	凸轮碰撞试验台		<500kg	台	910.00	
L-062-297	气压式碰撞试验台		<50kg	台	870.00	
L-063-298	标准压电加速度计			台	970.00	
L-064-299	压电加速度计			台	590.00	
L-065-300	振动测量仪			台	450.00	
L-066-301	振动冲击测量仪			台	450.00	
L-067-302	速度传感器			台	450.00	
L-068-303	位移传感器			台	450.00	
L-069-304	加速度校准仪			台	360.00	
L-070-305	定量灌装机		单头	台	610.00	
			30~50 头	台	1,130.00	
			50~120 头	台	1,590.00	
L-071-306	滑板式汽车侧滑检验台	0.2m/km	7m/km	台	910.00	
L-072-307	摩托车轮偏检测仪	0.2mm	10mm	台	450.00	
L-073-308	滚筒反力式制动检验台	3%	0~30kN	台	1,000.00	
L-074-309	风量标准装置	<3%	0.1~30	台	3,180.00	
L-075-310	测速仪检定装置			台	910.00	
L-076-311	测速仪			台	590.00	检双通道加收500元
L-077-312	出租汽车计价器	工作用		台	120.00	每年检定一次

L-078-313	出租汽车计价器 检定装置	0.5 级	0~9999m	台	810.00	使用误差
		0.1 级	0.1~9999.9m	台	540.00	本机
L-079-314	雷达测速仪	1km/h	10~250 km/h	台	190.00	
L-080-315	轴(轮)重仪	2%	0~10t	台	910.00	
L-081-316	液压式张拉机	2.0%P	0~10MN	吨	10.00	
L-082-317	基桩动测仪	0.10%	f: 10~3000Hz	台	1,130.00	
L-083-318	工程振动检测仪	3%	0.04~200m/s ²	台	910.00	
L-084-319	摆锤式冲击试验机	工作器	0~300J	台	400.00	

四、力学计量器具 (L)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-087-320	高温蠕变、持久强度试验机	±1%	0-50kN	台	550.00	
L-087-321	水泥胶砂搅拌机	工作器		台	500.00	
L-087-322	水泥净浆搅拌机	工作器		台	500.00	
L-088-323	钢球压头	标准	1~10mm	个	20.00	
L-089-324	随机振动台			台	4,200.00	
L-090-325	多通道信号采集仪	10%	动态力 F: 40~10 ⁴ N	台	1,190.00	
L-090-325	多通道信号采集仪	10%	动应变 ε: 10~800	台	1,190.00	
L-091-326	活塞式压力计	5' 10-5	0.04~0.6MPa	台	780.00	
		5' 10-5	0.1~6MPa	台	1,620.00	
		5' 10-5	1~60MPa	台	1,950.00	
		标准等	<0.6MPa	台	600.00	
		标准等	>0.6MPa	台	540.00	
		一等	<250MPa	台	780.00	
		二,三等	<250MPa	台	540.00	
		二,三等	50~2500MPa	台	810.00	
L-092-327	带液柱平衡活塞式压力计	一,二等	0~0.4MPa	台	540.00	
L-093-328	液体压力计	一,二,三等	0~10kPa, 25kPa	台	310.00	
		工作用	0~10kPa, 25kPa	台	50.00	

L-094-329	倾斜微压计	工作用	2000Pa	台	310.00	
L-095-330	单双活塞压力真空计	一,二等	-0.1~0.25 MPa	台	650.00	
L-096-331	氧气表	2.5 级	0~2.5Mpa 0~25MPa	块	65.00	
L-097-332	补偿式微压计	一等	0~1500Pa;0~2500Pa	台	540.00	
		二等	0~1500Pa;0~2500Pa	台	360.00	
		工作用	0~1500Pa;0~2500Pa	台	310.00	
L-098-333	眼压计			台	200.00	
L-099-334	标准血压计	0.16 级	0~40kPa	台	310.00	
	血压计	工作用	0~40kPa	台	30.00	
L-100-335	精密血压表	0.5kPa	0~40kPa	块	260.00	
	血压表	工作用	0~40kPa	块	30.00	
L-101-336	精密压力表	0.25 级, 0.4 级, 0.6 级	<5MPa	块	130.00	
		0.25 级, 0.4 级, 0.6 级	>5MPa	块	160.00	
	压力表	1 级,1.5 级,2.5 级,4 级	<250MPa	块	130.00	
L-102-337	标准压力发生器	0.05%	200kPa	台	540.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-103-338	压力表校验器		6MPa	台	190.00	
			60MPa	台	260.00	
			250MPa	台	320.00	
L-104-339	真空压力表	1 级,1.5 级,2.5 级,4 级	-0.1~2.5MPa	块	190.00	
L-105-340	标准真空表	0.25 级, 0.4 级	-0.1~10MPa	块	190.00	
L-106-341	压力变送器	0.2~0.5 级	-0.1~250MPa	台	310.00	
L-107-342	压力真空变送器	0.2~0.5 级	-0.1~250MPa	台	360.00	
L-108-343	数字压力计	0.10%	表压 250MPa	台	470.00	
		0.05%	<250MPa	台	680.00	
		0.02%	<250MPa	台	810.00	
		0.01%	<60MPa	台	1,090.00	

		0.10%	绝压 250kPa	台	600.00	
L-109-344	压力传感器	1 级,1.5 级,2.5 级		台	360.00	
L-110-345	空盒气压计	工作用		台	150.00	
	动槽水银气压计	工作用		台	350.00	
	定槽水银气压计	工作用		台	350.00	
	双管水银气压计	工作用		台	500.00	
L-111-346	压力模块			台	400.00	
L-112-347	过程仪表校验仪			台	1,000.00	
L-113-348	双波纹管差压计			台	350.00	
L-114-349	浮标式氧气吸入器	2.5~4 级		台	50.00	
L-115-350	标准电离真空计	10%	$10^{-5} \sim 10^{-1} \text{Pa}$	台	910.00	
L-116-351	电离真空计	50%	$10^{-8} \sim 10^{-2} \text{Pa}$	台	540.00	
L-117-352	压缩式真空计	10%~30%	$10^{-3} \sim 10^3 \text{Pa}$	台	680.00	
L-118-353	热偶真空计	60%~30%	$10^{-1} \sim 10^2 \text{Pa}$	台	590.00	
L-119-354	电阻真空计	工作级	$7 \times 10^{-3} \sim 3 \times 10^{-3} \text{Pa}$	台	590.00	
		60%~30%	$10^{-1} \sim 10 \text{Pa}$	台	590.00	
L-120-355	相对校准装置	10%	$10^{-4} \sim 10^5 \text{Pa}$	台	1,820.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-123-356	标准漏孔		$10^{-9} \sim 10^{-4} \text{pa}$	台	540.00	
L-123-357	表态膨胀法标准装置	5%~2%	$10^{-3} \sim 10 \text{pa}$	台	1,820.00	
L-123-358	水流量标准装置	0.05~0.5 级	D:15~50mm	台	1,360.00	
		0.05~0.5 级	D:80~150mm	台	1,820.00	
		0.05~0.5 级	D:200~300mm	台	2,270.00	
		0.05~0.5 级	D:400~1000mm	台	6,820.00	
L-124-359	钟罩气体流量标	0.1%~1%	50L	台	910.00	

	准装置	0.1%~1%	100L	台	1,130.00	
		0.1%~1%	200L	台	1,820.00	
		0.1%~1%	500L	台	2,270.00	
		0.1%~1%	2000L	台	3,640.00	
		0.1%~1%	5000~10000L	台	5,200.00	
L-125-360	皂膜气体流量标准装置	0.5~2.0 级	10~25mL	台	190.00	
		0.5~2.0 级	40~250mL	台	320.00	
		0.5~2.0 级	400~1500mL	台	520.00	
		0.5~2.0 级	2500~6000mL	台	910.00	
L-126-361	微型体积管	0.02%	100~300L	台	2,270.00	
L-127-362	标准体积管	0.02%	D _N :150mm	台	2,270.00	
		0.02%	D _N >150mm	台	5,850.00	
	体积管	0.05%	60~11000L	台	2,730.00	
L-128-363	容积式流量计	0.2 级, 0.5 级	D _N :10~100mm	台	360.00	
L-129-364	涡街流量传感器	0.5 级, 1 级	D _N :15~100mm	台	630.00	
L-130-365	皂膜流量计		5~2000mL	点	10.00	
L-131-366	转子流量计	1.5~4 级	D _N :6~150mm	台	260.00	
L-132-367	速度式流量计(油)	0.2%~1.5%	D _N ≤100mm	台	540.00	以原油等油品为检定介质
		0.2%~1.5%	D _N :150mm	台	680.00	
		0.2%~1.5%	D _N :200mm	台	810.00	
		0.2%~1.5%	D _N :250mm	台	1,000.00	
		0.2%~1.5%	D _N ≥300mm	台	1,130.00	
四、力学计量器具 (L)						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收 费 标 准(元)	备 注
L-133-368	容 积 式 流 量 计(油)	0.2%~1.5%	D _N ≤100mm	台	360.00	以原油等油品为检定介质

		0.2%~1.5%	D _N :150mm	台	540.00	
		0.2%~1.5%	D _N :200mm	台	680.00	
		0.2%~1.5%	D _N :250mm	台	810.00	
		0.2%~1.5%	D _N ≥300mm	台	1,000.00	
L-134-369	质量流量计(油)	0.1%~0.25%	D _N ≤80mm	台	1,360.00	以原油等油品为检定介质
		0.1%~0.25%	D _N :100mm	台	1,590.00	
		0.1%~0.25%	D _N :150mm	台	1,720.00	
		0.1%~0.25%	D _N ≥200mm	台	2,040.00	
L-135-370	标准流量计(油)	0.05%~0.1%	D _N ≤100mm	台	680.00	以原油等油品为检定介质
		0.05%~0.1%	D _N :150mm	台	1,130.00	
		0.05%~0.1%	D _N ≥200mm	台	1,130.00	
L-136-371	速度式流量计(水)	0.25%~2.5%	D _N :120~250mm	台	1,820.00	
		0.25%~2.5%	D _N :300~400mm	台	2,730.00	
		0.25%~2.5%	D _N :450~600mm	台	2,270.00	
		0.25%~2.5%	D _N :650~1000mm	台	4,090.00	
		0.25%~2.5%	D _N :1200~1400mm	台	5,460.00	
		0.25%~2.5%	D _N ≥1600mm	台	7,280.00	
L-137-372	蒸汽流量计	2.50%	D _N :25mm	台	360.00	以过热蒸汽做源加收20%
		2.50%	D _N :50mm	台	400.00	
		2.50%	D _N :80mm	台	65.00	
		2.50%	D _N :100mm	台	540.00	
L-138-373	f25 分流旋翼式蒸汽流量计	±2.5%、2.5 级	27~266kg/h	台	400.00	以过热蒸汽做源加收20%
	f50 分流旋翼式蒸汽流量计	±2.5%、2.5 级	133~2090kg/h	台	450.00	

	f80 分流旋翼式蒸汽流量计	±2.5%、2.5 级	265~4175kg/h	台	500.00	
	f100 分流旋翼式蒸汽流量计	±2.5%、2.5 级	660~8350kg/h	台	630.00	
L-139-374	f25 涡街流量计	±1%	10~123m3/h	台	680.00	以饱和蒸汽为介质
	f50 涡街流量计	±1%	42~500m3/h	台	810.00	以过热蒸汽做源加收20%
	f80 涡街流量计	±1%	108~1260m3/h	台	910.00	
	f100 涡街流量计	±1%	170~2000m3/h	台	1,130.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-140-375	气体流量计	0.2%~0.5%	0.05~2.4kg/s	台	9,100.00	天然气介质 4.0Mpa
		0.1 级及以下	DN≤100mm	台	4,550.00	
		0.1 级及以下	DN:150~250mm	台	18,200.00	
		0.1 级及以下	DN:300~400mm	台	36,400.00	
		0.1 级及以下	DN≥400mm	台	54,600.00	
L-141-376	明渠流量计	2.5%~5.0%	500m3/h 以下	台	520.00	
		2.5%~5.0%	500m3/h 以上	台	1,040.00	
L-142-377	流速计	≥5%	≤30m/s	台	320.00	
L-143-378	音速喷嘴	0.20%	d<50mm	台	1,500.00	
L-144-379	流量测量节流装置		DN≤100mm	台	540.00	以水为介质
			DN:125~200mm	台	450.00	几何法 检定按 30% 收 费
			DN:225~300mm	台	780.00	

			DN:400~600mm	台	970.00	
			DN:700~1000mm	台	1,620.00	
L-145-380	水表检定装置	0.2, 0.5 级	D15~D50mm	台	800.00	
		0.2, 0.5 级	D80~D200mm	台	2,000.00	
		0.2, 0.5 级	D80~D400mm	台	3,000.00	
L-146-381	便携式水表检定装置		DN:15~25 mm	台	360.00	
L-147-382	质量流量计	0.1%~0.2%	DN≤40mm	台	910.00	以水为介质
			DN:50mm	台	1,360.00	
			DN:80mm	台	1,590.00	
			DN:100mm	台	1,820.00	
			DN≥150mm	台	2,270.00	
			DN≤100mm	台	1,820.00	
L-148-383	涡轮流量计		DN:15~100mm	台	910.00	以空气为介质
L-149-384	电磁流量计		DN:15~100mm	台	1,360.00	

四、力学计量器具（L）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-150-385	分流旋翼式蒸汽流量计	2.5 级	D:25mm	台	450.00	
		2.5 级	D:50mm	台	540.00	
		2.5 级	D:80mm	台	680.00	
		2.5 级	D:100mm	台	810.00	
		2.5 级	D:150mm	台	950.00	
		2.5 级	D:200mm	台	1,130.00	
L-151-386	腰轮流量计	0.5 级	D10~D50mm	台	400.00	用高压天然气作气源加收

						400%
		0.5 级	D80~D150mm	台	800.00	用高压天然气作气源加收400%
L-152-387	椭圆齿轮流量计	0.5 级	D10~D50mm	台	400.00	用高压天然气作气源加收400%
		0.5 级	D80~D150mm	台	800.00	用高压天然气作气源加收400%
L-153-388	湿式流量计	1.0 级		台	300.00	
L-154-389	冲塞式流量计			台	350.00	
L-155-390	靶式流量计			台	400.00	
L-156-391	圆盘流量计		D100mm	台	350.00	
L-157-392	刮板流量计		<d50mm< font=""></d50mm<>	台	300.00	
L-158-393	气体层流流量计	2 级		台	400.00	
L-159-394	插入式涡轮流量计	1.0~1.5 级	D500~D1600mm	台	10,000.00	
L-160-395	旋进旋涡流量变送器	0.5~1.5 级	D:150 mm 以下	台	650.00	
L-161-396	气动差压流量变送器	1.0~2.5 级		台	220.00	
L-162-397	电动 III 型差压变送器	0.2~2.5 级		台	310.00	
L-163-398	靶式流量变送器	0.50%	D10~D50mm	台	400.00	用高压天然气作气源加收400%
		0.50%	D80~D100mm	台	1,000.00	
		0.50%	D150mm	台	2,000.00	

		0.50%	D200mm	台	3,000.00	
L-164-399	压力变送器			台	1,000.00	
四、力学计量器具（L）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
L-165-400	轮胎动平衡仪			台	1,200.00	
	车速里程表校验仪			台	600.00	
	汽车底盘测功机	功率：3.8% 扭矩：3.5% 转速：1%	0~100kW	台	1,000.00	
	五轮仪(速度仪、汽车、拖拉机综合检测仪)	速度：5% 里程：2%	0~80km/h,0~200km	台	1,500.00	
	汽车方向盘扭力、扭矩检测仪	力矩：1% 转角：1%	-200~200N.m -1440~1440	台	500.00	
	车速里程表	速度：12.5% 里程：4.5%	0~999999km	台	300.00	
	滚筒式车速表检验台	3%	0~120km/h	台	800.00	
	平板制动试验台	3%	0~8000N	台	1,300.00	
	四轮定位仪	0.02~0.2 度	总前来(-40~40)度 倾角(-20~20)度	台	2,500.00	
	发动机综合测试仪	转速：0.1% 加速时间：1.0% 点火提前角：±0.3°	转 速 ： (100 ~ 7200)r/min 加 速 时 间 :(1200 ~ 2400)r/min 点火提前角：±0.3°	台	1,800.00	
	汽车制动踏板力计	5%	(0~1000)N	台	500.00	
	摩托制动检验台	5%	(0~3000)N	台	980.00	
L-166-401	摩托车里程表、速度表	速度：12.5% 里程：4.5%		台	590.00	
	摩托车速度表检验台	3%	(0~120)km/h	台	1,750.00	
	摩托车轮重仪	2%	(0~300)kg	台	500.00	
	压缩天然气加气机	0.5, 1.0 级	(1~20)kg/min	枪	630.00	
L-167-402	压缩天然气加气机	0.5, 1.0 级	(1~20)kg/min	枪	630.00	

	液化石油气加气机	0.5, 1.0 级	(2~55)kg/min	台	850.00	
L-168-403	水表	2 级	(D15~D25)mm	块	20.00	
		2 级	(D32~D50)mm	块	40.00	
		2 级	(D80~D150)mm	块	60.00	
		2~5 级	(D200~D400)mm	块	120.00	

四、力学计量器具 (L)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
L-169-404	皮膜式煤气表	2~3%	(1.5~6)m ³ /h	块	20.00	
		2~3%	(10~25)m ³ /h	块	40.00	
		2~3%	(40~100)m ³ /h	块	100.00	
		2~3%	(160~250)m ³ /h	块	150.00	
L-170-405	玻璃标准球		(0.5~2000)mL	点	70.00	
L-171-406	液体比重仪	0.10%		台	200.00	
L-172-407	液体密度(浓度)计	0.50%		点	20.00	
L-173-408	液体量提		(0.1~5)L	只	2.00	
L-174-409	食用油售油器		(0.1~20)L	台	30.00	
L-175-410	盐量计	工作用		点	20.00	
L-176-411	离心刻度管、分液漏斗		(5~1000)mL	点	6.00	
L-177-412	谷物容重器	工作器	1000g	台	80.00	

五、热工计量器具 (R)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
R-001-413	标准组铂铑 10-铂热电偶	标准组	300~1300℃	支	1,360.00	
R-002-414	标准铂铑 10-铂热电偶	一等	300~1300℃	支	450.00	
		二等	300~1300℃	支	400.00	
	工作铂铑 10-铂热电偶	I 级	0~1600℃	支	360.00	
		II 级	0~1600℃	支	320.00	
R-003-415	标准铂铑 30-铂铑 6 热电偶	一等	1200~1600℃	支	1,360.00	
		二等	1200~1600℃	支	910.00	
	工作用铂铑 30-铂铑 6 热电偶	III级	1200~1600℃	支	680.00	
R-004-416	工作用镍铬-镍硅热电偶	I 级 II 级	0~1300℃	支	220.00	
R-005-417	标准铜-康铜热电偶	±2℃	0~200℃	支	390.00	
	工作用铜-康铜热电偶		0~200℃	支	360.00	
R-006-418	标准镍铬-金铁热电偶	±0.2K	4.2~273.15K	支	4,090.00	
	工作用镍铬-金铁热电偶	±1.0K	4.2~273.15K	支	3,640.00	
R-007-419	工作基准铂电阻温度计	工作基准	0~660.323℃	支	1,820.00	
		工作基准	83~273.16K	支	1,130.00	
		工作基准	0~419.527℃	支	910.00	
		工作基准	0~961.78℃	支	2,110.00	
R-008-420	标准铂电阻温度计	一等	0~419.527℃	支	910.00	
		一等	83~273.16K	支	910.00	
		二等	83~273.16K	支	810.00	
		二等	0~419.527℃	支	630.00	
	工业铂电阻温度计	A 级	-200~850℃	支	190.00	
		B 级	-200~850℃	支	190.00	

R-009-421	套管铂电阻温度计	0.01K	13.01~273.15K	支	4,320.00	
R-010-422	铜热电阻温度计		-50~150℃	支	260.00	
R-011-423	半导体点温计	±2℃	-80~300℃	点	65.00	
R-012-424	热敏电阻粮温点温计	±0.5℃	-30~50℃	点	65.00	
R-013-425	工作基准温度灯组	工作基准	800~2200℃	套	2,270.00	

五、热工计量器具（R）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
R-014-426	标准温度灯	标准	800~1400℃	只	520.00	
		标准	1400~2000℃	只	680.00	
		标准	2000~2500℃	只	680.00	
R-015-427	标准水银温度计	一等	-30~300℃	点	90.00	
		二等	-30~300℃	点	65.00	
R-016-428	精密玻璃液体温度计	0.1,0.2 分度	-60~600℃	点	65.00	
R-017-429	贝克曼温度计		-20~125℃	支	360.00	
R-018-430	低温汞铊温度计	±2℃	-60~30℃	点	65.00	
R-019-431	石油产品用温度计	±(1~2)℃	-80~400℃	点	65.00	
R-020-432	颠倒温度计	0.1~0.2 分度	-20~50℃	点	65.00	
R-021-433	表层水温度计	±0.1℃	-5~40℃	点	65.00	
R-022-434	机械式深度温度计		-2~30℃	点	100.00	
R-023-435	压力式温度计	1.0~5.0 级	-80~800℃	点	65.00	
R-024-436	双金属温度计	1.0~2.5 级	-80~600℃	点	65.00	
R-025-437	半导体温度测量仪		0~200℃	点	65.00	
R-026-438	标准光学高温计	标准	800~2000℃	台	1,820.00	
		标准	800~3200℃	台	2,270.00	
R-027-439	标准光电高温计	标准	800~2200℃	台	2,270.00	

R-028-440	标准辐射感温器	标准	400~2000℃	台	1,000.00	
	辐射感温计	±20℃,工作用	700~2000℃	支	360.00	
	辐射温度计	工作用	-50~1450℃	台	910.00	
R-029-441	表面温度计		室温~450℃	支	400.00	
R-030-442	精密光学高温计	精密测试	800~2000℃	台	680.00	
R-031-443	标准体温计	±0.03℃	35~44℃	套	540.00	
R-032-444	半导体温度计	±0.15℃	35~42℃	支	260.00	
R-033-445	铂电阻温度计	5~50mK	1.2~24K	支	5,000.00	
R-034-446	数字温度指示仪	0.2~0.5℃	-50~+50℃	台	680.00	
R-035-447	镍铬-考铜热电偶	±0.1%	0~800℃	支	60.00	
R-036-448	工作用铁-康铜热电偶	±1.0K	0~750℃	支	80.00	

五、热工计量器具（R）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
R-037-449	数字温度指示(调节)仪表	0.1~1.0 级	-200~1800℃	台	150.00	
	动圈式温度指示(调节)仪表	1.0~1.5 级	-200~1600℃	台	80.00	
R-038-450	普通玻璃液体温度计	0.5℃、1.0℃	-60~300℃	点	10.00	低温一点加收10元
	普通玻璃液体温度计	2.0℃、5.0℃	-60~300℃	点	5.00	低温一点加收10元
R-039-451	电接点玻璃液体温度计	±(1~2)℃	-50~300℃	点	10.00	
R-040-452	恒温装置(恒温槽、干燥箱、培养箱)	标准与工作用	-60~250℃	台	600.00	
R-041-453	温度标准整套装置	标准与工作用		台	2,000.00	
R-042-454	温度变送器	0.2~2.5	-200~1600℃	台	200.00	
R-043-455	无纸记录仪	0.1~1.0	-200~1800℃	台	300.00	每功能增收100元

R-044-456	温度巡检仪	0.1~2.5	-200~1800℃	台	100.00	每回路增收 50 元
R-045-457	温度仪表检定仪	0.02~0.05	-200~1800℃	台	300.00	每功能增收 100 元
R-046-458	自动平衡记录仪	0.3~1.0	-200~1600℃	台	180.00	

六、声学计量器具（S）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
S-001-459	标准传声器	±0.05dB	63~2000Hz	台	520.00	
		0.2 dB	63~2000Hz	台	450.00	
S-002-460	测试传声器	工作标准		台	260.00	
S-003-461	声校准器	1 级、2 级		台	260.00	
S-004-462	声级计	1 型、2 型		台	360.00	
S-005-463	标准噪声源	标准		台	400.00	
S-006-464	滤波器	0 级、1 级		台	310.00	
S-007-465	仿真耳	标准		台	910.00	
S-008-466	仿真乳突	标准		台	680.00	
S-009-467	听力计	1~5 型		台	680.00	
S-010-468	测量放大器	1 型、2 型		台	450.00	
S-011-469	超声功率源	瓦级、毫瓦级		台	1,130.00	
S-012-470	超声功率计	瓦级、毫瓦级		台	650.00	
S-013-471	医用超声源	B 超		台	810.00	
S-014-472	超声探伤仪	标准		台	380.00	
S-015-473	超声测厚仪	标准		台	380.00	

S-016-474	超声探伤仪检定装置			台	1,200.00	
S-017-475	自由场互易法标准传声器			组	3,000.00	
S-018-476	自由场比较法标准传声器			组	900.00	
S-019-477	杂音计			台	500.00	
S-020-478	声校准器	0 级		台	200.00	
S-021-479	高频水听器	2 级	0.1～5MHz	只	1,000.00	
S-022-480	中频水听器	2 级	2～200kHz	只	1,000.00	

六、声学计量器具（S）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收 费 标 准(元)	备 注
S-023-481	低频标准水听器	2 级	1～2000Hz	只	1,000.00	
		1 级	1～2000Hz	只	2,000.00	
S-024-482	自由场中频水听器互易法	1 级	2～200kHz	组	5,000.00	
S-025-483	测量放大器	0 型		台	600.00	
S-026-484	噪声剂量计	2 型	20～8000Hz	台	500.00	
S-027-485	电话电声测试仪			台	800.00	
S-028-486	声波仪			台	800.00	
S-029-487	声频信号发生器	1 级	20～20000Hz	台	800.00	

七、无线电计量器具（W）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收 费 标 准(元)	备 注
W-001-488	高频电压标准	±(1%～3%)	30MHz～1GHz	座	910.00	
W-002-489	同轴热电转换标准	±(5%～10%)	1kHz～1GHz	台	680.00	
W-003-490	微电位计	±(0.5%～5%)	10Hz～1GHz	个	650.00	

W-004-491	低频电压校准装置	$\pm(0.005\%\sim 0.1\%)$	10Hz $\sim$ 1MHz 0.25 $\sim$ 100V	台	1,130.00	
W-005-492	低频交直流转换标准	$\pm(0.01\%\sim 0.5\%)$	10Hz $\sim$ 1MHz 0.25 $\sim$ 300V	台	910.00	
W-006-493	精密交流电压校准源	$\pm(0.02\%\sim 3\%)$	10Hz $\sim$ 1MHz 1mV $\sim$ 100V	台	1,820.00	
W-007-494	电子管电压表检定仪	$\pm 1\%$	0.5mV $\sim$ 300V	台	590.00	
W-008-495	标准补偿式电压表	$\pm(0.2+0.08/U_x)\%$	30 $\sim$ 500MHz 0.25 $\sim$ 100V	台	680.00	
W-009-496	超高频毫伏表	$\pm(1\%\sim 10\%)$	0.1 $\sim$ 1GHz	台	590.00	
W-010-497	高频微伏表	$\pm(0.1\sim 3)\text{dB}$	0.1 $\sim$ 300MHz	台	450.00	
W-011-498	有效值差分电压表	$\pm(0.055\%\sim 3\%)$	2Hz $\sim$ 1MHz	台	680.00	
W-012-499	接收机	$\pm(0.5\sim 1)\text{dB}$	50kHz $\sim$ 450MHz	台	1,130.00	
		$\pm(0.5\sim 1)\text{dB}$	0.1MHz $\sim$ 18GHz	台	2,730.00	
W-013-500	高频信号发生器	$\pm 1\text{ dB}$	0.1 $\sim$ 1000MHz	台	1,040.00	
	低频信号发生器	0.1	20Hz $\sim$ 200kHz	台	650.00	
W-014-501	微波信号发生器	$\pm 1\text{ dB}$	0.1 $\sim$ 18GHz	台	1,590.00	
W-015-502	调制分析仪	$\pm(1\%\sim 5\%)$	fc: 4 $\sim$ 1000MHz fm:30Hz $\sim$ 200kHz	台	1,360.00	
W-016-503	失真度检定装置	$\pm(1\%\sim 10\%)$	5Hz $\sim$ 200kHz	台	1,170.00	
W-017-504	音频分析仪	0.01	20 $\sim$ 200kHz	台	1,360.00	
W-018-505	失真度测量仪	$\pm(5\%\sim 10\%)$	2Hz $\sim$ 100kHz	台	450.00	
W-019-506	超低失真测量仪	$\pm(5\%\sim 20\%)$	10Hz $\sim$ 100kHz	台	590.00	
W-020-507	RF 阻抗分析仪	G:0.15 $\sim$ 20:0.5	1Hz $\sim$ 1000MHz	台	910.00	
	LF 阻抗分析仪	0.1% $\sim$ 1%	5 Hz $\sim$ 13MHz	台	910.00	
W-021-508	高频 LCR 表	0.1% $\sim$ 1%	10kHz $\sim$ 10MHz	台	910.00	
W-022-509	高频 Q 表	$\pm(7\%\sim 15\%)$	Q:5 $\sim$ 1000 C:25 $\sim$ 470pF	台	450.00	
W-023-510	标准电感	0.005	0.2mH $\sim$ 100mH	套	450.00	
W-024-511	标准电容	0.0015	290 $\sim$ 678 kHz C : 100 $\sim$ 500 pF	套	450.00	
W-025-512	标准 Q 线圈	$\pm(1\%\sim 4\%)$ 一级	Q: 50 $\sim$ 300 f: 50kHz $\sim$ 70MHz	套	520.00	

七、无线电计量器具 (W)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
W-026-513	功率座	0.03	10MHz ~ 18GHz 10mW	点	220.00	
		0.02	10MHz ~ 18GHz 10mW	点	450.00	
		0.005	26.5~40GHz 10mW	1590	1,590.00	8mm
W-027-514	量热式功率计	0.02	10MHz ~ 18GHz 10mW	点	450.00	
W-028-515	功率传递标准	0.02	10MHz ~ 18GHz 10mW	点	450.00	
W-029-516	截止波导衰减器	0.02dB	30MHz 0~80dB	台	1,130.00	
W-030-517	衰减校准装置	±0.2%	0~80dB	台	1,360.00	
W-031-518	精密步进电阻式 衰减器	±0.02dB/10dB	10kHz ~ 18GHz 0 ~ 80dB	台	1,130.00	
W-032-519	标准失配负载	±3%	50MHz~18GHz	个	680.00	
W-033-520	回转衰减器	±0.02dB/10dB	0~50dB	台	1,130.00	
W-034-521	低频相位计	0.01°	0.01Hz~100kHz	台	1,360.00	
W-035-522	3cm 波导标准移 相器	±0.03°	3cm 频段	台	780.00	
	同轴移相器	±1.0%	600MHz~1GHz, 2 ~ 4GHz	台	780.00	
W-036-523	波导噪声发生器	±(0.3~0.5)dB	0~20dB	台	650.00	
W-037-524	热噪声源	±0.3dB	0~30dB	台	910.00	
W-038-525	噪声系数测试仪	0.2dB (k=2)	0~30dB	台	1,590.00	
	噪声系数指示器	0.2dB (k=2)	0~30dB	台	1,360.00	
W-039-526	高频近区场强仪	2dB	10kHz~400MHz	点	310.00	
	干扰场强仪	1dB	10kHz~1000MHz	台	720.00	
		1dB	A,B,C,D 波段	台	720.00	
W-040-527	晶体管图示仪	0.007	0.01 ~ 1000V 0.001 ~ 200mA	台	360.00	
W-041-528	图示仪校准仪	0.007	0.01 ~ 1000V 0.001 ~ 200mA	台	540.00	

W-042-529	示波器校准仪	T: 0.01% V:0.5%	S06 等 200V， 250ps	台	540.00	
		T: 0.01% V:0.5%	S03 等 200V， 1ns	台	360.00	
		0.05% 1' 10 ⁻⁸	200V ， 150ps ， 300ps(单通道)	台	1,910.00	
七、无线电计量器具（W）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
W-043-530	示波器	±3% 二通道	DC～100MHz	台	650.00	
		±3% 二通道	100～300MHz	台	650.00	
		±3% 二通道	300～1000MHz	台	680.00	
		±3%	5mV～20V 1000MHz 以下	台	680.00	
W-044-531	函数发生器	0.05	1Hz ～ 2MHz (0 ～ 20)V(峰-峰)	台	450.00	
		5%～0.1%	DC～20MHz	台	720.00	
W-045-532	数字示波器	2%， 0.01%	DC～500MHz	台	1,000.00	
		0.005	1000MHz	台	1,980.00	
W-046-533	取样示波器	±3%	DC～1000MHz	台	1,180.00	
	数字取样示波器	±1%	DC～20GHz	台	2,270.00	
W-047-534	脉冲信号发生器	10% tr:5ns	50MHz	台	680.00	
		±1% tr:200ps	500MHz	台	1,360.00	
W-048-535	抖晃仪	0.05	0.001%～3.999%	台	810.00	
W-049-536	抖晃校准仪	0.01	0.001%～3.999%	台	1,360.00	
W-050-537	电阻率标准样片	±1.5%	0.005～1000Ω·cm	片	260.00	
W-051-538	四探针测试仪	±(3%～10%)	0.01～1000Ω·cm	台	1,780.00	
W-052-539	介质材料	F:50	100kHz～100MHz	套	450.00	
W-053-540	高频标准零电平表	±(0.2～0.5) dB	DC～500MHz	台	910.00	
W-054-541	选频电平表	0.2dB	200Hz ～ 300MHz +20～-120dB	台	810.00	
W-055-542	标准电平表	±(0.2～0.5) dB	10Hz～1000MHz	台	630.00	

W-056-543	电视电平表	3dB	30MHz~2GHz	台	450.00	
W-057-544	电子电压表	0.005	DC~100kHz	台	540.00	
		1 %~2.5 %	0.3mV~300V	台	680.00	
W-058-545	高低频杂音测试仪	±0.2dB	0~30MHz	台	680.00	
W-059-546	频谱仪	2dB	>10GHz RBW≥10 挡	台	1,360.00	
		2dB	<10GHz	台	1,360.00	
W-060-547	微波漏能仪	0.3dB	2.45GHz 0.05 ~ 0.8mW/cm2	台	1,130.00	

七、无线电计量器具 (W)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
W-061-548	干扰场强测量仪	3dB	30MHz~1GHz	台	540.00	
W-062-549	心脑电图机检定仪	±1%	0.05 ~ 200Hz 8μV ~ 30V	台	810.00	
W-063-550	脑电图机	±5%	1~60Hz 1~1000μV	台	720.00	
W-064-551	心电图机	±5%	0.05 ~ 60Hz 0.5 ~ 300mV	台	540.00	
W-065-552	心电监护仪	±5%	0.05 ~ 200Hz 8μV ~ 30V	台	540.00	
W-066-553	心电图机检定仪	0.01	1mV~1.5V	台	450.00	
W-067-554	电平振荡器	0.2dB	200Hz ~ 30MHz; +10dB~-60dB	台	680.00	
W-068-555	电信载频可变衰减器	±(0.03~0.12) dB	0~200MHz	台	720.00	
		±(0.01~0.04) dB	0~100MHz	台	770.00	
W-069-556	平衡可变衰减器	±(0.02~0.5) dB	0~2MHz	台	590.00	
W-070-557	任意波形发生器	±(3%~10%)	10Hz~100MHz	台	910.00	
W-071-558	双音频信号发生器	±0.5 dB	400Hz~4000Hz	台	450.00	
W-072-559	数字矢量信号源	±(1~1.8) dB	10kHz~1GHz	台	1,270.00	

W-073-560	天线馈线测试仪	7.5×10^{-5}	2.5MHz~3GHz	台	680.00	
W-074-561	无线通信测试仪	$\pm(1\sim 1.8)\text{ dB}$	200kHz~1000MHz	台	1,590.00	
	数字无线通信测试仪	$\pm(1\sim 1.8)\text{ dB}$	800~1900MHz	台	2,040.00	
W-075-562	数据电报综合测试仪	$\pm 0.1\%$	50~19200bit/s	台	910.00	
W-076-563	通信信号分析仪	$\pm 2\%$	5~500mV 20GHz 带宽	台	1,360.00	
W-077-564	电话分析仪	$\pm 0.5\text{ dB}$	40~4000Hz	台	450.00	
W-078-565	线路分析仪	$\pm 0.5\text{ dB}$	200~4000Hz	台	400.00	

七、无线电计量器具（W）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
W-079-566	数字传输分析仪	$\pm 5\%$	2048,8448,34368 kbit/s	台	360.00	
		$\pm 5\%$	2,048,844,834,368,130,000 kbit/s 抖动	台	450.00	
		$\pm 5\%$	2048,8448,34368,139264 kbit/s, STM-1 抖动	台	540.00	
		$\pm 5\%$	STM-1,STM-4 抖动	台	340.00	
		$\pm 5\%$	STM-1,STM-4,STM-16 抖动	台	540.00	
		$\pm 0.01\%$	50bit/s~2048 kbit/s	台	320.00	
			V.24/V.35 接口			
		$\pm 5\times 10^{-6}$	2048 kbit/s 误码	台	630.00	
		$\pm 5\times 10^{-6}$	2048,8448,34368 kbit/s 误码	台	720.00	
		$\pm 5\times 10^{-6}$	2,048,844,834,368,130,000 kbit/s 误码	台	860.00	
		$\pm 5\times 10^{-6}$	kbit/s 误码	台	860.00	

		$\pm 5 \times 10^{-6}$	2,048,844, 834,368,130,000 kbit/s,STM-1	台	1,000.00	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$	STM-1,STM-4 误码	台	450.00	半波长
		$\pm 5 \times 10^{-6}$	STM-1,STM-4,STM-16 误码	台	720.00	半波长
W-080-567	漂移分析仪	1ns	2048 kbit/s,STM-1 信 号漂移	台	1,540.00	
W-081-568	七号信令测试仪	符合国内电话网七号信令 技术规范	MTP2,MTP3,TUP	台	1,820.00	
			信令测试及接口测试	台	1,820.00	
W-082-569	V5.x 协议监测分 析仪	速率: $\pm 50 \times 10^{-6}$	协议解码、分析及接口	台	1,820.00	
W-083-570	PCM 信道测试仪	电平: $\pm 0.5\text{dB}$	2048 kbit/s	台	1,090.00	
W-084-571	综合布线测试仪	衰减: $\pm 0.7\text{dB}$	基本链路和通道	台	770.00	

七、无线电计量器具（W）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
W-085-572	ISDN S/T 接口分 析仪	< 0.4%UI	0~0.5UI	台	680.00	
	ISDN U 接口分析 仪	1dB	2.5 kHz~1MHz	台	450.00	
	ISDN PRI 接口分 析仪	$\pm 5 \times 10^{-6}$	2048 kbit/s	台	450.00	
W-086-573	ISDN BRI 协议 分析仪	符合 ISDN 用户-网络	ISDN BRI 二,三层协议	台	2,180.00	
		接口二,三层协议规范	ISDN BRI 二,三层协议	台	2,180.00	
	ISDN PRI 协议 分析仪	符合 ISDN 用户-网络	ISDN PRI 二,三层协议	台	1,770.00	
		接口二,三层协议规范	ISDN PRI 二,三层协议	台	1,770.00	
W-087-574	LAN,WAN 测 试 仪	符合 IEEE802.31 标准	10Mbit/s 以太网接口	台	2,040.00	
W-088-575	扫频仪	0.02	0~300MHz	台	1,130.00	
W-089-576	漂移分析仪	STM:1ns	2048 kbit/s, STM-1	频点	1,630.00	

W-090-577	矢量电压表	0.05	800MHz	台	1,590.00	
W-091-578	同轴中功率标准	1dB	10kHz~1GHz	频点	360.00	
W-092-579	通过式中功率计	1dB	10kHz~1GHz	频点	360.00	
W-093-580	同轴功率计	±2.0%	10mW	点	350.00	
W-094-581	3cm 波导功率计	±3.0%	10mW	点	350.00	
W-095-582	模拟呼叫器	频率:±1% 电平: ±1 dB	双音频、脉冲	台	910.00	
W-096-583	介质损耗仪	ξ:1%; tgδ:10%	1MHz	台	680.00	
	选频介质损耗仪	5.00E-05	10~10000pF	台	2,040.00	
W-097-584	杂音机	0.2dB	200Hz~20kHz +10~-80dB	台	680.00	
W-098-585	精密有效值电压表			台	750.00	
W-099-586	超高频标准信号发生器		(150~2750)MHz	台	1,400.00	
W-100-587	扫频信号发生器			台	500.00	
W-101-588	调幅度测量仪		500MHz 以下	台	500.00	
			500~1000MHz	台	800.00	

七、无线电计量器具（W）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
W-102-589	频偏测量仪		500MHz 以下	台	600.00	
W-103-590	低失真信号源		2Hz~200KHz	台	500.00	
W-104-591	电视场强仪	1dB	25Hz~1000MHz	台	350.00	
W-105-592	脉冲信号发生器		0.0001Hz~50MHz	台	800.00	
W-105-592	脉冲信号发生器		0.1Hz~1MHz	台	500.00	
W-106-593	标准脉冲幅度发生器			台	500.00	
W-107-594	标准脉冲电压表		10mV~10V	台	600.00	

W-108-595	高频电感电容测量仪	(0.5~2)%		台	320.00	
W-109-596	高频近区电场测量仪	2dB	20MHz~600MHz	一频点	350.00	
W-110-597	电子管参数测试仪	±3%		台	320.00	
W-111-598	频率特性测试仪	±3dB	(1~300)MHz	台	800.00	
W-111-598	频率特性测试仪	±1.0dB	(1~300)MHz	台	600.00	
W-112-599	电子电压三值表	±1.5%~±5%	1mV~300V 10Hz~1MHz	台	900.00	
W-113-600	电平衰减器	±0.1dB	(1,10,100,1000)kHz	台	700.00	
W-114-601	超高频数字电压表	0.5%~5%	10Hz~2GHz	台	2,000.00	
W-115-602	医用高频电刀		1μA~100μA	台	800.00	
W-116-603	电话自动计费器检定仪	±(0.1+T×10 ⁻⁴)s	(0.1~1000)s	台	500.00	
W-116-603	电话自动计费器检定仪	±(0.1+T×10 ⁻⁵)s	(0.1~1999)s	台	700.00	
W-117-604	胎儿超声多普勒监护仪			台	400.00	
W-118-605	胎心仪			台	400.00	

八、电离辐射计量器具 (DL)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
DL-001-606	镭放射源	2.00%	0.01~50mg	个	1,360.00	
DL-002-607	铂铱合金管镭源沾污	2.00%	0.01~50mg	个	540.00	
DL-003-608	γ射线标准辐射源	5%	$5 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3}$ Bq	个	1,130.00	
DL-004-609	点状γ标准源	1.5%~5%	$3.7 \times 10^3 \sim 3.7 \times 10^5$ Bq	个	650.00	
DL-005-610	工作用γ射线辐射源	2%~5%	$10^5 \sim 10^8$ Bq	点	190.00	每增加1个点加收10%
DL-006-611	中子源强度	2%	$5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7$ 中子	个	1,250.00	

			/s			
DL-007-612	b 平面源	1.5%~3.5%	$10^3 \sim 10^6 \text{ min} \cdot 2\text{psr}$	块	310.00	
	a 平面源	1.0%~2.0%	$10^2 \sim 10^6 \text{ min} \cdot 2\text{psr}$	块	310.00	
DL-008-613	^{226}Ra 标准源沾污	2%	0.01~50mg	块	360.00	
DL-009-614	标准级放射性活度测量仪	5%	37kBq~3.7GBq	台	2,730.00	每增加一种核素加收10%
DL-010-615	医用放射性核素活度计	10%	37kBq~3.7GBq	台	1,300.00	
DL-011-616	Υ 谱仪活度测量装置	点源 $\pm 2\%$	$4 \times 10^3 \sim 4 \times 10^5 \text{ Bq}$	台	2,270.00	
		体源 $\pm 10\%$	$1 \sim 4 \times 10^4 \text{ Bq}$	台	2,270.00	
DL-012-617	X 谱仪	5%	$4 \times 10^4 \sim 4 \times 10^5 \text{ Bq}$	台	2,270.00	
DL-013-618	热释光剂量测量装置	5%	2mGy~103Gy	台	2,600.00	
DL-014-619	中子镭姆计	5%	6~600mSv/h	点	170.00	
DL-015-620	医用 CT 扫描仪	10%	0.3~2.0Lp/cm	台	2,660.00	
DL-016-621	电子加速器	6%	5~300kGy	台	5,460.00	
DL-017-622	^{60}Co Υ 射线水吸收剂量计	3%~5%	40Gy~300kGy	支	450.00	
DL-018-623	辐射加工工作剂量计	5%	40Gy~100kGy		910.00	
DL-019-624	a、b 表面污染测量仪	25%	0.0~0.9999	台	650.00	
DL-020-625	X 射线探伤机	5.00%	150~400kV	台	680.00	
DL-021-626	Υ 射线探伤机	5.00%	$^{137}\text{Cr} \text{ } ^{60}\text{Co}$	台	450.00	
DL-022-627	Υ 表面污染测量仪	30%	^{125}I	台	910.00	
DL-023-628	Υ 射线水吸收标准剂量场	5.00%	40Gy~40kGy	场	5,460.00	
八、电离辐射计量器具 (DL)						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注

DL-024-629	治疗水平电离室 剂量计	2%标准级	C/kg: HVL 0.027mmAl 3.0mmCu	台	3,090.00	
		3%工作级	C/kg: HVL 0.027mmAl 3.0mmCu	台	2,630.00	
DL-025-630	60~250kV X 射线 电离室剂量计	2%治疗水平标准级	$1 \times 10^{-3} \sim 3 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	点	320.00	
	^{60}Co γ 射线电 离 室剂量计	3%治疗水平标准级	$2.58 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	台	1,820.00	
	50~150kV X 射线 电离室剂量计	5%治疗水平标准级	$1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	台	910.00	
DL-026-631	60~220kV X 射线 工作照射剂量计	3.00%	$1 \sim 1000 \text{C/kg}$	点	260.00	
DL-027-632	X 辐射防护仪器	5.0%~10%	50~250kV	点	190.00	
DL-028-633	60-250kV X 射线 治疗辐射源	5.00%	60~250kV X 射线	台	1,820.00	
	10~60kV X 射线 治疗辐射源	5.00%	10~60kV	台	1,820.00	
DL-029-634	^{60}Co 远距离治疗 辐射源	4.00%	$2.58 \times 10^{-7} \sim 2.58 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	台	1,360.00	
DL-030-635	近距离 γ 射线后 装治疗辐射源	4.00%	^{60}Co 、 ^{192}Ir	台	1,360.00	
DL-031-636	医用诊断 X 辐射 源	10%	50~100keV	台	1,360.00	
DL-032-637	剂量笔	20%	30keV~3.0μeV	支	310.00	
DL-033-638	直读式验电型个 人剂量计	4.00%	$0 \sim 2 \times 10^{-4} \text{C/kg}$	台	310.00	
DL-034-639	(4~35)MeV 医用 加速器辐射源	4.00%	吸收剂量率 0.5 ~ 10Gy/min	台	3,340.00	对单一 辐射
DL-035-640	γ 辐射防护仪表	5.0%~30%	^{60}Co 、 ^{137}Cs 、 ^{226}Ra 、 ^{241}Am ;	点	190.00	
		5.0%~30%	0.3μSv/h~100mSv/h	点	190.00	
DL-036-641	环境监测 X- γ 辐 射空气吸收剂量 率仪	10%~30%	$1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-4} \text{Gy/h}$	台	680.00	
DL-037-642	个人剂量与剂量 率仪	10%~30%	0.1μSv/h~100mSv/h	台	450.00	
DL-038-643	个人场所剂量报 警器	20%~40%	0.1μSv/h~100mSv/h	台	540.00	
DL-039-644	核子皮带秤	0.50%	10~3000t/h 带宽 0.3~ 2m	台	1,360.00	

DL-040-645	x(γ)刀辐射源	4.00%	10~1000TBq	台	3,950.00	
DL-041-646	γ射线料位计与料位开关	5.00%	Co,Cs,Ra,Am	台	910.00	
DL-042-647	电离辐射厚度计	20%	0.1~50mm	台	910.00	
DL-043-648	非介入 X 射线管 mAs 表	10%	0~2000mAs	台	360.00	
DL-044-649	非介入 X 射线高压表	3%	0~150kV	台	680.00	

八、电离辐射计量器具 (DL)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
DL-045-650	CT 标准模体	20Lp/cm	-1000~1000CT 值	台	3,640.00	
DL-046-651	放免 γ 计数器	5%	1~10 ⁴ Bq	台	680.00	
DL-047-652	低本底 α , β 测量仪	5%	0.1~10 ³ Bq	台	910.00	
DL-048-653	液体闪烁计数器	5%	10 ⁻¹⁰ ~ 10 ⁻⁵ Bq	台	680.00	
DL-049-654	放射性标准源	1%~5%	10 ⁻⁷ ~10 ⁻³ Bq	台	450.00	
DL-050-655	利用放射源的电测仪表	5.0%~20%	10 ⁻¹⁴ ~10 ⁻⁸ A	台	2,730.00	
DL-051-656	γ射线剂量场	15%~20%	10nGy/h~10mGy/h	场	5,460.00	
DL-052-657	辐射元件	3%	0~0.258C/kg	台	310.00	
DL-053-658	测量铅当量	3%	0.05~3mmPb	台	310.00	
DL-054-659	固体工作剂量计	10%	5~300kGy	台	1,450.00	
DL-055-660	化学工作剂量计	3%~10%	5Gy~40kGy	台	1,450.00	

九、时间频率计量器具 (SP)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
SP-001-661	铯原子频标	1 10 ⁻¹²	5MHz	台	5,910.00	

SP-002-662	铷原子频率标准	1×10^{-10}	1 MHz,5 MHz,10MHz	台	3,649.00	
SP-003-663	铷原子频率标准装置	$10^{-8} \sim 10^{-9}$	1MHz ~ 1GHz 0.01ns~10s	台	1,090.00	
SP-004-664	高稳定晶体振荡器	1×10^{-9}	1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1,450.00	
SP-005-665	石英晶体振荡器	1×10^{-8}	1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1,270.00	
SP-006-666	频率合成器	1×10^{-8}	18GHz	台	2,270.00	
		1×10^{-8}	10kHz~1GHz	台	2,270.00	
SP-007-667	频标比对器	$10^{-9} \sim 10^{-12} / 1s$	1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1,360.00	
SP-008-668	彩色电视副载频校频仪	$5 \times 10^{-12} / 30min$	1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1,130.00	
SP-009-669	比相仪	$1.6 \times 10^{-12} / d$	10kHz~5MHz	台	910.00	
SP-010-670	通用电子计数器	$10^{-7} \sim 10^{-9}$	DC~1000MHz	台	2,270.00	
	时间间隔计数器	1×10^{-9}	1ns~1000s	台	1,360.00	
	毫赫计数器			台	520.00	
SP-011-671	标准石英钟	1×10^{-10}	5MHz, 10-12ps	台	500.00	
SP-012-672	电子表校表仪	1×10^{-7}	-200s/d~200s/月	台	540.00	
	时间检定仪	1×10^{-8}	0.1ms~104s	台	540.00	
	精密钟检定仪	$\pm 0.5s$		台	390.00	
	秒表检定仪	$\pm 1\% \times 10^{-6}$	1s~3600s	台	390.00	
SP-013-673	电子毫秒仪	1×10^{-7}	0.1ms~10s	台	580.00	
SP-014-674	机械秒表	0.01s	1s~30min	块	130.00	
	电子秒表	1×10^{-4}	1ms~600s	台	260.00	
		1×10^{-6}	0.01s~1d	台	190.00	
SP-015-675	精密钟	$\pm 4s/d$		台	65.00	
SP-016-676	电子计时器			台	30.00	
SP-017-677	公用电话计时计费器			台	30.00	
	IC 卡电话计时计费器			台	70.00	
	小型程控交换机计时计费系统			百门	1,000.00	每增加 50 门增收 300 元
	局用程控交换机计时计费系统			万门	10,000.00	每增加 1000 门增收

						8000元，每增加一台程控交换机，再增收2000元
SP-018-678	时间间隔发生器	$1' 10^{-9}$	1ns~10s	台	1,360.00	
SP-019-679	微波频率计	$1' 10^{-8}$	10Hz~18GHz	台	2,270.00	
SP-020-680	GPS 接收机(授时)	$1 \times 10^{-11} \sim 1 \times 10^{-12}$	1MHz,5MHz,10MHz	套	3,640.00	

九、时间频率计量器具 (SP)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
SP-021-681	数字式频率计	10^{-8} 以下	10Hz~1MHz	台	1,170.00	
		10^{-9} 以上	1MHz~1GHz	台	2,270.00	
SP-022-682	外差式频率计	5×10^{-6}	125kHz~18GHz	台	200.00	
		$\pm 3 \times 10^{-5}$	50kHz~3000MHz	台	200.00	
		$\pm 10\text{Hz}$	25kHz~20MHz	台	200.00	
SP-023-683	十进频率仪	3×10^{-5}	10Hz~2MHz	台	500.00	
		1×10^{-4}	10Hz~2MHz	台	450.00	
SP-024-684	谐振式波长计	5×10^{-4}	1GHz~12.4GHz	台	200.00	
SP-025-685	记录式校表仪	$\pm 1 \times 10^{-5}$		台	480.00	
SP-026-686	数显频率控制转速仪			台	300.00	
SP-027-687	频稳测试仪			台	500.00	
SP-028-688	数采器部分			每通道	200.00	
SP-029-689	频率时间周期测量仪			台	400.00	
SP-030-690	相位测试仪			台	800.00	

十、物理化学计量器具 (WH)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
WH-001-691	精密酸度计	0.02~0.001 级	pH: 0~14	台	260.00	
	酸度计	0.001 级	pH: 0~14	台	260.00	
WH-002-692	酸度计检定仪	0.0006 级	0~2V	台	680.00	
WH-003-693	浊度计	线性误差: ±5%	400NTU	台	450.00	
WH-004-694	离子计	0.001	0~14 pX	台	400.00	
		0.001pX	0~14pX	台	680.00	
WH-005-695	可见分光光度计	1~3nm 一, 二, 三级	330~800nm	台	770.00	
WH-006-696	单光束紫外可见分光光度计	0.5~2.0nm A, B 级	190~850nm	台	650.00	
	双光束紫外可见分光光度计	0.5~1.0nm A, B 级	190~900nm	台	1,000.00	
WH-007-697	紫外可见近红外分光光度计	0.3~2.0nm A, B, C 级	185~2600nm	台	650.00	
WH-008-698	红外分光光度计	A, B, C 级	4000~250cm ⁻¹	台	360.00	
WH-009-699	原子吸收分光光度计	Cu:1.5%~5%	0.00~5.00μg/mL	台	910.00	
		Cd:4%~10%	0.00~5.00ng/mL	台	910.00	
WH-010-700	船用分光光度计	0.5%~3%	360nm~800nm	台	300.00	
	色散型红外分光光度计	0.2%~2%	360~2600nm	台	600.00	
	全差示分光光度计	1%~5%		台	400.00	
WH-011-701	荧光光度计	不分等级	300~600nm	台	330.00	
WH-012-702	荧光分光光度计	A, B, C 级	200~700nm	台	360.00	
WH-013-703	非色散原子荧光光度计	3%	As:0.0 ~ 100ng/ml Sb:0.0~1000ng/ml	台	680.00	
WH-014-704	三元素光电比色计	2%		台	200.00	
	晶体管光电比色计	2%~5%		台	200.00	
	高含量光电比色计	2%~10%		台	200.00	
	便携式光电比色计	2%~10%		台	200.00	

WH-015-705	滤光光电比色计	不分等级	可见区	台	310.00	
WH-016-706	火焰光度计	3.20%	K: 0.004~0.20mmol/L	台	360.00	
		3.20%	Na: 0.004 ~ 1.00mmol/L	台	360.00	
WH-017-707	透射式烟度计	2%	吸收系数 0~11.37m ⁻¹	台	630.00	
	滤纸式烟度计	3%	10Rb	台	540.00	

十、物理化学计量器具 (WH)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
WH-018-708	旋转粘度计	1%~5%	1~1×10 ⁷ mPa·s	转子	360.00	
	恩式粘度计	2%	1~1000mm ² /s	支	60.00	
	落球式粘度计	≤1.5%	1~1×10 ⁵ mPa·s	球	450.00	
	流出杯粘度计		10~700mm ² /s	支	320.00	
WH-019-709	毛细管粘度计(标准器)	0.15%~0.6% 标准	1~10 ⁵ mm ² /s	支	1,830.00	
	毛细管粘度计(工作)	0.3%~1%工作	0.40~6.0mm	支	260.00	
WH-020-710	气体热量计	1.00%	8370~62800kJ/m ³	台	450.00	
WH-021-711	(氧弹) 热量计	0.20%	15000~32000J	台	400.00	
WH-022-712	示差扫描热量计	2%	20~700℃	台	910.00	
WH-023-713	旋光仪及旋光糖量计	0.01 级	-45°~+45°	台	580.00	
		0.02 级	-45°~+45°	台	580.00	
		0.05 级	-45°~+45°	台	580.00	
WH-024-714	粉尘采样器	2.5%2.5 级	0.5~130mg/ m ³	台	130.00	
WH-025-715	粉尘浓度测定仪	6%	0.5~130mg/m ³	台	360.00	
WH-026-716	烟尘浓度测定仪	2.5%	6~60L/min	台	360.00	
WH-027-717	发射光谱仪	1%~10%、A	0.01%~2%	台	1,110.00	
		2%~25%、B	0.0005%~0.02%	台	1,090.00	
		1%~10%、C	0.01%~2%、0.01~100 g/mL	台	2,270.00	
WH-028-718	液相色谱仪	5%	1×10 ⁻¹² g/mL~100%	台	1,540.00	

WH-029-719	气相色谱仪	5%		台	1,360.00	
WH-030-720	测汞仪	5%~6%	0~200ng	台	360.00	
WH-031-721	极谱仪	2%~5%	Cd:1×10 ⁻⁷ mol/L	台	910.00	
WH-032-722	电导仪	0.12%	5×10 ⁻² ~1×10 ⁴ μS/cm	台	810.00	
WH-033-723	电导率仪	0.2%~5%	5×10 ⁻² ~1×10 ⁴ μS/cm	台	330.00	
WH-034-724	标准露点仪	一级	-70~20℃	台	2,270.00	
WH-035-725	汽车排放气体测试仪	3%~5%	CO: 0~10% CH: 0~1%mol/mol	台	1,620.00	
WH-036-726	电解式水分仪	5%~10%	20~1000μL/L	台	1,360.00	
WH-037-727	熔体流动速率仪	10%	0.1~300g/10min	台	540.00	

十、物理化学计量器具 (WH)

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
WH-038-728	毛细管法熔点测定仪	0.2 级	0~300℃	台	260.00	
		0.5 级	0~300℃	台	260.00	
		1.0 级	0~300℃	台	260.00	
		1.5 级	0~300℃	台	260.00	
WH-039-729	甲烷测报仪	5%	0~4%	台	590.00	
WH-040-730	可燃气体测报仪	5%, 10%	0~100% LEL	台	580.00	
WH-041-731	硫化氢气体测报仪	3%~5%	0~500×10 ⁻⁶	台	860.00	
WH-042-732	一氧化碳测定仪	3%~5%	3000×10 ⁻⁶ 以下	台	680.00	
WH-043-733	CO,CO2 红外线气体分析仪	1%~5%	0~100% (两种气)	种	680.00	
WH-044-734	卤素检漏仪	10%	0~5%	台	860.00	
WH-045-735	烟气分析仪	5%	0~400×10 ⁻⁶	台	1,130.00	
WH-046-736	电化学电极气体氧分析仪	3%~5%	0~100%	台	450.00	
WH-047-737	定碳定硫分析仪	碳:0.0005%~0.03%	碳:1%~3%	台	340.00	
		硫:0.0005%~0.01%	硫:0.001%~0.03%	台	340.00	
WH-048-738	二氧化硫分析仪	3%~5%	0~4000×10 ⁻⁶	台	800.00	
WH-049-739	血细胞分析仪	5%~10%	RBC:(2.5 ~ 6.5)×10 ¹² 个/L	台	610.00	

		5%~10%	WBC:(2~14)×10 ⁹ 个/L	台	610.00	
		5%~10%	HD:50~200g/L	台	610.00	
WH-050-740	血细胞计数板	3%~5%	0.02~1.0mm	台	540.00	
WH-051-741	硝酸根自动监测仪	10%	1~100mg/L	台	560.00	
WH-052-742	水质综合分析仪	pH:0.01	pH:0~14	台	1,500.00	
WH-053-743	自动电位滴定仪	0.05	0~1000mV	台	1,560.00	
WH-054-744	溶出分析仪	10%	0~100%	台	500.00	
	电位溶出分析仪	5%	0.1mg/L	台	680.00	
WH-055-745	化学耗氧量测定仪	5%	10~1000 mg/L	台	590.00	
WH-056-746	生物化学需氧量测定仪	5%	0~700 mg/L	台	810.00	
	生物化学需氧量(BOD5)测定仪	5%	0~700mg/L	台	770.00	
WH-057-747	有毒有害可燃气体分析检测报警仪	2%~5%	多探头复合型	探头	590.00	
WH-058-748	酶标分析仪	3%	吸光度 0.00~2.00	台	770.00	
WH-059-749	测氢仪	3%	0~10×10 ⁻⁶ (质量分数)	个	360.00	
WH-060-750	总有机碳分析仪	3%	0~1000mg/L	台	310.00	
WH-061-751	氧化锆氧分析仪	3%~5%	0~100%	台	1,590.00	

十、物理化学计量器具（WH）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
WH-062-752	元素分析仪	不分等级	元素分析仪、定氮仪	台	360.00	
WH-063-753	手持糖量（含量）计	0.1 级	0 ~ 80% 1.3330 ~ 1.7000	台	360.00	
	手持折射仪	0.5 级	0 ~ 80% 1.3330 ~ 1.7000	台	360.00	
		1.0 级	0 ~ 80% 1.3330 ~ 1.7000	台	360.00	
WH-064-754	傅里叶变换红外光谱仪		红外光波段	台	360.00	
WH-065-755	半自动生化分析仪	0.005A	吸光度：0.00~2.00	台	910.00	

	全自动生化分析仪	7%	波长：340～700nm	台	1,220.00	
WH-066-756	表面热电离同位素质谱仪	0.1～0.05	质荷比：6～240	台	1,180.00	
WH-067-757	气敏色谱法微量氢测定仪	1%～5%	工业型：0～10×10 ⁻⁶ 医用型：0～100×10 ⁻⁶	台	590.00	
WH-068-758	波长色散 X 射线荧光光谱仪	<1.5%	0.01%～99.99%	台	950.00	
WH-069-759	水分测定仪	1%～3%	6%～30%	台	540.00	
WH-070-760	木材水分仪	0.50%	6%～20%	台	450.00	
WH-071-761	粮食水分仪	0.50%	8%～22%	台	630.00	
WH-072-762	溶解氧测定仪	0.5mg/L	0～20mg/L	台	1,450.00	
WH-073-763	离子色谱仪	1.50%	Cl ⁻ :0.05 ～ 10mg/ml SO ₄ ²⁻ :0.05～10mg/ml	台	1,180.00	
		1.50%	Ca ²⁺ :0.05～10mg/ml Na ⁺ :0.05～10mg/ml	台		
		1.50%	NO ₃ ⁻ :0.05～10mg/ml	台		
WH-074-764	色谱检定仪	0.1%～0.5%	1 ～ 10mV 0.01 ～ 1000W	台	540.00	
WH-075-765	气相有机质谱仪	质荷比：±0.5	质荷比：1～3000	台	810.00	
WH-076-766	阻容式露点仪	1～3℃	露点：-60～+20℃	台	720.00	
WH-077-767	微量水分渗透管	一级	3～2000μL/L	台	2,271.00	
WH-078-768	分流式湿度发生器	二级	T:-10 ～ 80℃, 10% RH～95%RH	台	3,640.00	
WH-079-769	石墨炉计测器	4%～10%	0.00～5.00	个	400.00	
WH-080-770	火焰计测器	1.5%～5%	0.00～5.00	个	380.00	
WH-081-771	酒精探测器	0.04mg/L	0～0.04mg/L	台	810.00	
WH-082-772	氧化锆氧分析器（常量）	5%, 10%	0～100%	台	450.00	
	热磁式氧分析器	3%～5%	0～100%	台	540.00	
	原电池法气体氧分析器	10%	0～2000×10 ⁻⁶	台	1,590.00	
WH-083-773	定量、可调移液器		20～5000mL	台	130.00	
WH-084-774	常用玻璃量器	A, B	量瓶 ,移液管 , 滴定管 ,量杯 ,量筒	台	900.00	

十、物理化学计量器具（WH）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单	收费标准(元)	备注
----	--------	-------	------	-----	---------	----

				位		
WH-085-775	温湿度传感器	1%RH~3%RH	5%RH~95%RH	台	540.00	
WH-086-776	二氧化碳测量仪	0.5%~5%	常量、微量	台	450.00	以 5 % 为 基 数，每 提高一个准确 度 等 级，增 加 100 元
WH-087-777	红外分光气体分 析仪	5%~1%		台	600.00	以 5 % 为 基 数，每 提高一个准确 度 等 级，增 加 100 元
WH-088-778	感应式盐度计	±0.5%		台	200.00	
	盐度计	±0.1%		台	200.00	
WH-089-779	测氡仪	5%~1%	常量、微量	台	2,000.00	
WH-090-780	测氧仪	5%~1%	常量、微量	台	450.00	
WH-091-781	测氰仪	1%~10%		台	450.00	
		5%~1%	常量、微量	台	450.00	一片滤 光 片 +10 元
WH-092-782	硅酸根分析仪	1%~5%		台	300.00	
WH-093-783	硝酸根分析仪	1%~5%		台	300.00	
WH-094-784	大气采样器	(2.5~4)级	(D4~D15)mm	台	300.00	
		(2.5~4)级	(D25~D32)mm	台	500.00	
		(2.5~4)级	(D40~D100)mm	台	800.00	以 1℃ 为 基 数，每 提高一个准确 度 等 级，增 加 30 元

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
WH-108-798	原子吸收光谱仪	2%	180nm~800nm	台	400.00	一片滤光片 +10 元
WH-109-799	水质监测仪	±0.05 %		台	600.00	
WH-110-800	水质速测仪			台	300.00	
WH-111-801	氨氮监测仪			台	300.00	以 1 % 为基数，每提高一个准确度等级，增加 30 元
WH-112-802	磷酸根分析仪	1%~5%		台	300.00	以 3 % 为基数，每提高一个准确度等级，增加 100 元
WH-113-803	氨自动分析仪	1%~5%		台	300.00	按等级、测量范围，每增加一个锥板，加收 50 元。
WH-114-804	振动粘度计	0.2%~1%	(0.1~10000)mPa*s	台	300.00	
WH-115-805	流变仪	0.5%~3%	(0.1~10000)mPa*s	台	300.00	
WH-116-806	锥板粘度计			台	100.00	
WH-117-807	血液气体酸碱分析仪			台	1,880.00	
WH-118-808	钾钠氯电解质分			台	1,400.00	

	析仪					
十一、专业计量器具（ZY）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
ZY-001-809	标准信号发生器	$C_{-0.016}^{+0.048}$ 0.3	2.02~32.32	台	1,430.00	
ZY-002-810	电容式条干均匀度仪	$C_{-0.1}^{+0.3}$ 0.9	2.02~32.32	台	540.00	
ZY-003-811	织物风格仪	±0.5%	20~200	台	450.00	
ZY-004-812	纱线毛羽测试仪	+5%~10%	30~60	台	360.00	
ZY-005-813	电子式单纤维强力机	0.01、四等	0~100	台	320.00	
ZY-006-814	熨烫、升华色牢度仪	0.05、1 级	0~300	台	260.00	
ZY-007-815	白度测定仪	0.002、0.5 级	0~99	台	310.00	
ZY-008-816	电子式单纱强力机	0.01、四等	0~500	台	350.00	
ZY-009-817	日晒气候试验仪	±2.5%	12	台	360.00	
ZY-010-818	卷曲收缩测试仪	0.01	25~2500cN	台	360.00	
ZY-011-819	加弹丝测试仪	0.01	25~2500cN	台	340.00	
ZY-012-820	棉纤维偏光成熟度仪	±0.03	0.00~99.99	台	260.00	
ZY-013-821	织物平摩仪	±10g	2385g	台	190.00	
ZY-014-822	低压织物透气量仪	0.02	0 ~ 1245.4Pa (0 ~ 127mmH ₂ O)	台	160.00	
ZY-015-823	卷曲弹性仪	±0.2%	1.111~22.222	台	310.00	
ZY-016-824	摆锤式强力机	0.01、四等	0~2500	台	220.00	
ZY-017-825	袜子横拉仪	±2%	0~300	台	220.00	
ZY-018-826	耐洗色牢度试验机	±2%	0~90	台	260.00	
ZY-019-827	染色摩擦色牢度仪	0.02	100	台	130.00	
ZY-020-828	汗渍色牢度仪	0.001	0~50	台	130.00	
ZY-021-829	织物起毛起球仪	±3%	150	台	140.00	
ZY-022-830	垂直法褶皱弹性	±1°、0.6 级	0°~180°	台	320.00	

	仪					
ZY-023-831	织物悬垂性测定仪	±2%	0~100%	台	190.00	
ZY-024-832	纺织品胀破强度仪	0.01、1.0 级	0~2.5	台	320.00	
ZY-025-833	落锥式织物撕裂仪	0.01	0~8000	台	190.00	
ZY-026-834	纱线耐磨仪	0.01	70	台	260.00	
ZY-027-835	织物缩水率试验机	0.02	0~90	台	260.00	
ZY-028-836	滚箱式起毛起球仪	±2r/min	60	台	130.00	
ZY-029-837	斜面法织物硬挺度仪	0.5°	41.5 43 45	台	130.00	
ZY-030-838	毛细效应测定仪	±0.5mm	0~400	台	130.00	
十一、专业计量器具（ZY）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
ZY-031-839	纺织通风式烘箱	0.01	室温~150℃	台	260.00	
ZY-032-840	Y145 型气流式纤维细度测定仪	0.0025	0~500	台	130.00	
ZY-033-841	Y162 型束纤维强力机	0.01、四等	0~50N	台	310.00	
ZY-034-842	Y321 型手摇捻度机	0.5mm	0~800	台	90.00	
	Y331 型纱线捻度机	0.5mm	0~800	台	130.00	
ZY-035-843	Y138 型摇黑板机	0.1		台	130.00	
ZY-036-844	Y802 型八篮烘箱	0.01	室温~150℃	台	220.00	
ZY-037-845	Y531 型织物厚度仪	0.01	0~10	台	190.00	
ZY-038-846	Y351 型缕纱测长机	0.001	0~1000	台	130.00	
ZY-039-847	标准光源箱	±40%		台	190.00	
ZY-040-848	标准测力杠杆	0.001、三等	100~2500	台	400.00	
ZY-041-849	原棉水分测定仪	±0.1%	2.8%~15.2%	台	140.00	
		0.50%	~100%	台	200.00	

ZY-042-850	回潮率测定仪	±0.05%	0~30%	台	90.00	
ZY-043-851	直接辐射表	0.02	0~1400W/m2	台	500.00	
	总辐射表	0.05	0~1600W/m2	台	500.00	
	净全辐射表	0.1	20~400W/m2	台	1,000.00	
ZY-044-852	皮托管	0.01	2~40m/s	台	430.00	
ZY-045-853	DEM6 轻便三杯 风向风速表	1%~20%	1~30m/s	台	400.00	
	轻便磁感应风向 风速表	4%~30%	2~30m/s	台	400.00	
	电接风向风速表	6%~30%	2~40m/s	台	540.00	
	热球式风速仪	5%~10%	0.05~30m/s	台	400.00	
ZY-046-854	标准水银气压表	0.20hPa	660~1050hPa	台	1,820.00	
	水银气压表(气 象)	0.4~0.5hPa	500~1050hPa	台	1,130.00	
	空盒气压表(计)	1.5~2.0hPa	500~1060hPa	台	720.00	
ZY-047-855	气压高度表	2.0~3.0hPa	400~1080hPa	台	720.00	
ZY-048-856	双管水银压力表	0.4~1.0hPa	0~1050hPa	台	680.00	
ZY-049-857	雨量量筒	0.03~0.05 mm	0.05~10mm	台	450.00	
	雨量计	降水量×3%	累计量	台	810.00	

十一、专业计量器具（ZY）

序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
ZY-050-858	玻璃液体温度表 (气象)	0.1~0.5℃	-60~+80℃	台	400.00	
ZY-051-859	双金属温度计(气 象)	1℃	-30~+45℃	台	540.00	
ZY-052-860	通风干湿表	2%RH	10%RH~98%RH	台	910.00	
ZY-053-861	气象用毛发湿度 表（计）	5%RH~10%RH	30%RH~98%RH	台	810.00	
ZY-054-862	验潮仪（水位计）	±10mm,±20mm	0~8m	台	950.00	
ZY-055-863	海流计	±0.07m/s,±6℃	0.03~3.5m/s 0~360 ℃	台	810.00	
	SLC9 型直读式海 流计	±2%	0.03~3.5m/s	台	540.00	

ZY-056-864	表层水温表	±0.4℃	-5~+40℃	支	110.00	
ZY-057-865	船用 pH 计	±0.01	0~14	台	180.00	
ZY-058-866	盐度计	±0.01	2~42	台	540.00	
ZY-059-867	CTD 现场测试仪	C: ±0.003mS/cm T: ±0.005℃ D: ±0.015%	C: 0 ~ 65mS/cm T: -1 ~ 32℃ D: 0 ~ 60Mpa	台	1,310.00	
ZY-060-868	颠倒温度表	t:±0.1℃, ±0.2℃ Q:±1% P: 0.1%	-2~+60℃, -2~+32℃	支	190.00	
ZY-061-869	船舶气象仪	v:±(0.5+0.05v)m/s θ:±5°±8° RH:±6% td:±0.5℃ tw:±0.5℃	5 ~ 60.0m/s 0° ~ 360° 10%~100% -30~+45℃ 0~+45℃	台	400.00	
ZY-062-870	矿用风速测量仪 表检定装置	±0.10m/s	0.2~30m/s		3,640.00	
ZY-063-871	矿用粉尘采样器	±2.5%、2.5 级	采 样 流 量 0.5 ~ 100L/min	台	400.00	
ZY-064-872	矿用风速表	±0.10m/s	0.2~30m/s	台	310.00	
ZY-065-873	矿用风压表	0.998~1.004	0.1~40m/s	台	450.00	
ZY-066-874	矿用粉尘采样器 检定装置	±1.0%、1 级	流量 0.5~100L/min	台	2,730.00	
ZY-067-875	矿用一氧化碳检 测报警仪	±4%CO	0~1000μmol/molCO	台	1,090.00	
ZY-068-876	矿用氧气检测报 警仪	±0.8%O2	0~25%O2	台	980.00	
ZY-069-877	矿用光干涉型甲 烷测定器	±(0.05%~0.3%)CH4	0~10%CH4	台	680.00	
ZY-070-878	矿用甲烷、氧气检 测报警仪	±0.2%CH4 ±0.8%O2	0~40%CH4 0~25% O2	台	1,430.00	
ZY-071-879	矿用催化燃烧型 甲烷测定器、报警 器	±(0.1%~0.3%)CH4	0~4%CH4	台	1,130.00	
ZY-072-880	矿用光干涉型甲 烷测量仪器检定 仪	±8Pa (±0.015% CH4)	0~10000Pa	台	2,270.00	
ZY-073-881	矿用直读式粉尘 浓度测量仪表	±5%、5 级	总粉尘 0~1000mg/m3	台	1,000.00	
ZY-073-881	矿用直读式粉尘 浓度测量仪表	±5%、5 级	呼 吸 性 粉 尘 0 ~ 100mg/m3	台	1,000.00	
ZY-074-882	矿用甲烷、一氧化 碳检测报警仪	±0.2%CH4	0~40%CH4	台	1,590.00	
		±4%CO	0~1000mmol/molCO	台	1,590.00	
ZY-075-883	条粗测长器	1mm	1000mm	台	35.00	

十一、专业计量器具（ZY）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
ZY-076-884	梳片式羊毛长度分析仪	0.05	30	台	65.00	
ZY-077-885	罗拉式纤维长度分析仪	0.05	30	台	65.00	
ZY-078-886	纱线测湿仪	0.01	0.2	台	275.00	
ZY-079-887	浆纱湿度指示仪	0.01	0~20%	台	135.00	
ZY-080-888	织物密度镜			台	70.00	
ZY-081-889	纤维切断器	0.5	0~30	台	30.00	
ZY-082-890	棉卷均匀度机	1.0mm,1 克	1000mm,50 克	台	140.00	
ZY-083-891	条粗条干均匀度仪	0.048611111		台	130.00	
ZY-084-892	纤维比电阻仪	0.01	0~100%	台	150.00	
ZY-085-893	抱合力机	0.01	0~2000N	台	300.00	
ZY-086-894	生丝切断器	0.1mm	0~30mm	台	900.00	
ZY-087-895	生丝黑板暗盒			台	300.00	
ZY-088-896	生丝纤度机	0.01	0~30 旦	台	300.00	
ZY-089-897	电子纤度仪	0.01mm	0~30	台	360.00	
ZY-090-898	单丝张力仪	0.1	0~100CN	台	90.00	
ZY-091-899	旦尼尔秤	0.5	0~30	台	60.00	
ZY-092-900	纤维细度投影仪			台	150.00	
ZY-093-901	长度分析仪	1.0mm	0~30mm	台	75.00	
ZY-094-902	十万米纱疵分级仪			台 (套)	4,295.00	参照条干仪计
ZY-095-903	标准规	0.01		套	180.00	参照国家计量站
ZY-096-904	纤维尺	0.01	0~50mm	只	30.00	
ZY-097-905	织物秀光量仪			只	75.00	
ZY-098-906	静电仪			只	200.00	
ZY-099-907	熔点仪			台	180.00	
ZY-100-908	回潮率测定仪	0.005	0~100%	台	180.00	

ZY-101-909	原棉杂质分析机			台	240.00	
ZY-102-910	磨擦系数测定仪			台	90.00	
ZY-103-911	大型摇黑板机			台	300.00	
ZY-104-912	纸板挺度测定仪			台	320.00	
ZY-105-913	摆锤式纸张拉力机		100N	台	420.00	
			300N	台	420.00	
十一、专业计量器具（ZY）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收 费 单 位	收 费 标 准(元)	备 注
ZY-106-914	纸与纸板厚度测定仪			台	120.00	
ZY-107-915	电动厚度测定仪			台	280.00	
ZY-108-916	纸张象限秤			台	100.00	
ZY-109-917	纸浆打浆度测定仪			台	240.00	
ZY-110-918	纸张撕裂度测定仪			台	240.00	
ZY-111-919	印刷适应性测定仪			台	680.00	
ZY-112-920	电脑测控 MTT 耐折度测定仪			台	320.00	
ZY-113-921	纸张撕裂度测定仪			台	240.00	
ZY-114-922	可变重纸张厚度测定仪			台	120.00	
ZY-115-923	电脑测控柔软度测定仪			台	360.00	
ZY-116-924	瓦楞纸板厚度测定仪			台	320.00	
ZY-117-925	纸张纸板定量测定仪			台	160.00	
ZY-118-926	纸张戳穿强度测定仪			台	360.00	
ZY-119-927	电脑测控压缩试验仪			台	420.00	
ZY-120-928	电脑测控纸张、纸板耐破度仪			台	420.00	
ZY-121-929	电脑测控别克平			台	420.00	

	滑仪					
ZY-122-930	电脑测控抗压试验机			台	720.00	
ZY-123-931	电脑测控纸张抗张试验机			台	480.00	
ZY-124-932	纸与纸板短距压缩试验仪			台	420.00	
ZY-125-933	纸与纸板透气度测定仪			台	220.00	
ZY-126-934	纸杯杯身挺度测定仪			台	360.00	
ZY-127-935	消伯尔式纸张耐折度仪			台	320.00	
ZY-128-936	T5 型钢索张力表	U=0.9 个分度(k=2)	(5~2000)ibf	块		每增加一根钢索加收50元
ZY-129-937	H294 型多功能温度测试仪	±2℃	(0~1900)℃	台	1,950.00	
ZY-130-938	871A 型温度测试仪	±(0.25%读数±1)℃	(90~1400)℃	台	710.00	
ZY-131-939	涡流探伤仪		(0~100)MHz 1mV~10mV	台	1,800.00	
ZY-132-940	980N-1 无线电高度表测试仪	±2%	(0~2500)ft	台	1,600.00	
ZY-133-941	NAV-401L 导航测试仪	±0.1°	(0.1~360)°	台	2,300.00	
ZY-134-942	F80217-103 自动驾驶仪测试仪		(180±5)°,(0±5)°	台	1,650.00	
ZY-135-943	GTF-2 燃油量表测试仪	0.075%,0.05%	(0~8000)PF	台	1,950.00	
ZY-136-944	8000 燃油量表测试仪	±0.05%	(0~8000)PF	台	1,950.00	
十一、专业计量器具（ZY）						
序号	计量器具名称	准确度等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
ZY-137-945	1800D 动静压测试仪	±50ft,±300ft	(0~35000)ft	台	1,950.00	
ZY-138-946	NAV-750B 甚高频导航测试仪	±0.05°	(0~360)°	台	3,100.00	

ZY-139-947	DRA-707 无线电高度表斜率模拟器	$\pm 2S$	(0~2438.0952)m	台	1,600.00	
ZY-140-948	ATC-600A 空中交通管制测试仪	$\pm 1.5\text{dbm}$	(65~79)dbm	台	1,950.00	
ZY-141-949	TEE46-4/TEE40-2 发动机配平装置	$\pm 0.1\text{inhg}$	(0~100)inhg	台	2,000.00	每档加收 100 元
ZY-142-950	轮胎压力表		(0~1.4)Mpa	台	200.00	
ZY-143-951	手持离心式转速表		(45~18000)r/min	台	180.00	
ZY-144-952	数字涡轮温度测试仪		(0~1000) $^{\circ}\text{C}$	台	1,200.00	
ZY-145-953	涂镀层测厚仪	A、B、C 级		台	500.00	
ZY-146-954	三坐标测量机	$U_{95}=(1.2+1.62/100)\mu\text{m}$	(0~200) μm	台	2,500.00	
ZY-147-955	光学分度台	1"、2"	(0~360) $^{\circ}$	台	600.00	
ZY-148-956	气动浮标式测量仪			台	700.00	含标准环规